

Allure Brilliant OHM basin low spout

Product by [Grohe](#)

eStore
+content
by estoremedia

Informacje

Kod produktu

23029000

Marka

Allure Brilliant

Język

PL

Atrybuty

Product title - long	Allure Brilliant
Subtitle	Bateria umywalkowa, DN 15 M-Size
Product code	23029000
Product url	http://www.grohe.com/pl/7465/grohe/lazienki/allure-brilliant/szczegoly-produktu/?product=23029-G314&color=000&material=23029000
Product description	Allure BrilliantBateria umywalkowa, DN 15 M-Size montaż jednootworowy głowica ceramiczna 28 mm z GROHE SilkMove® powłoka chromowa z GROHE StarLight® GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody. wylewka ze zintegrowanym perlatozem zestaw odpływowy z drażkiem pociągającym 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe ogranicznik temperatury ogranicznik przepływu 5 l/min system szybkiego montażu GROHE QuickFix®
Main packshot	http://cdn08.grohe.com/lib/0/catalogue_p1/farbbild250/23029000.gif
Product category	Allure Brilliant

Category description	<p>Szeroki wybór wzorów Dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i przyjemności podczas kąpieli pod prysznicem wybierz system GROHE Rainshower®. Nasz szeroki wybór wielofunkcyjnych systemów zawsze pozwala na dopasowanie systemu odpowiadającego indywidualnym zwyczajom prysznicowym, gustowi i sposobowi montażu. W celu zmaksymalizowania doznań systemy Rainshower® z regulowanymi dyszami pozwalają na komfortową kąpiel wszystkim członkom rodziny - bez względu na ich wzrost. Potrzebujesz pretekstu, aby wziąć prysznic? Jest mnóstwo powodów, aby wziąć orzeźwiający prysznic dzięki produktom GROHE. Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży Pobierz Broszurę GROHE Szeroki wybór stylów baterii łazienkowych Kolekcje baterii łazienkowych GROHE oferują szeroki wybór stylów w każdej kategorii. Wybierz baterię łazienkową GROHE dla maksymalnego komfortu Nasza firma nieustannie wprowadza nowe, fascynujące technologie, które przynoszą klientom szereg wymiernych korzyści. Baterie GROHE - dożywotnia gwarancja jakości Nasze baterie i armatura są zaprojektowane z myślą o dożywotniej trwałości, zmniejszając tym samym potrzebę ich wymiany. W procesie powstawania nowego produktu wszystkie nowe materiały i części składowe zostają poddane testom materiału i funkcjonalności, aby zagwarantować spełnienie naszych wysokich standardów jakości. Baterie GROHE zostają poddane szczegółowym testom trwałości, odwzorowującym funkcjonowanie produktów w warunkach intensywnego długoletniego użytkowania. W ten sposób otrzymujemy gwarancję, że nasze produkty będą działać perfekcyjnie przez lata. Jeżeli produkt przestanie być produkowany, wszystkie części zamienne pozostaną dostępne przez okres 10 lat (15 lat dla części wewnętrznych), dzięki naszej gwarancji na części wymienne. Wielokrotnie nagradzane modele baterii Oferujemy modele pasujące do różnych stylów łazienek. Aby ułatwić Państwu wybór, nasze kolekcje zostały podzielone na trzy odrębne grupy pod względem stylu: Cosmopolitan Contemporary Authentic Wielokrotnie nagradzane projekty Nasze kolekcje są nieustannie wyróżniane licznymi międzynarodowymi nagrodami za design, wyrażający harmonię jakości, technologii i stylu. DNA stylu GROHE Ciągłość naszego portfolio opiera się na konsekwentnym wykorzystaniu w projektach trzech elementów: koła, rombu i kąta 7°. Oszczędzaj wodę i energię z GROHE Wszystkie produkty GROHE są zaprojektowane tak, aby zużywały jak najmniej wody i energii. Aby zmaksymalizować &nbsp;oszczędność zasobów wybi</p>
Product category url	http://www.grohe.com/pl/6635/grohe/lazienki/allure-brilliant/
Nazwa produktu (długa - pełna)	GROHE Allure Brilliant - jednouchwytywa bateria umywalkowa
Seria	Allure Brilliant
Seria DIY	
Numer katalogowy	23029000
EAN	4005176898709
Technologie	EcoJoy®; QuickFix®; SilkMove®; StarLight®; Zestaw odpływowy z drażkiem; BlueCore™
Gwarancja	5 lat

Montaż	1-otworowy stojący
Rodzaj	zwykła
Kolor	chrom/złoty
Rodzaj wylewki	stała, ze zintegrowanym perlatozem
Zakres obrotu wylewki	
Przyłącze	giętkie węże przyłączeniowe
Ogranicznik temperatury	nie
Ogranicznik przepływu strumienia	stały
Ograniczenie przepływu strumienia	5
Załączone wyposażenie	zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1¼" i korkiem
Rodzaj uchwytu	metalowy
Rodzaj rozety	
Rozmiar	M
Dostępny w rozmiarach	S; M; L; XL
Klasa głośności	brak
Typ głowicy	ceramiczna
Rozmiar głowicy	28 mm
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	
Zasięg wylewki	103 mm
Wysokość korpusu	166 mm
Rozstaw przyłączy	
Ilość otworów	1
Przyłącza S	
Przełącznik między wyjściami wody	
Pierścień centrujący	
Zintegrowany zawór zwrotny przy wyjściu prysznica	
Do otwartych term (bezcisnieniowych)	nie
Minimalne wymagane ciśnienie	1 bar
Wymagany element podtynkowy	
Typ	jednouchwytowa
Kategoria	Baterie łazienkowe, zawory sztorcowe

Obrazy

