

**zehnder**

always the  
best climate



Always the best climate for

# GRZEJNIKI DEKORACYJNE DOSKONAŁEJ JAKOŚCI

Kompleksowe rozwiązania systemowe Zehnder



## ALWAYS THE BEST CLIMATE

„Nasze dążenia mają na celu poprawę jakości życia poprzez wprowadzanie doskonałych rozwiązań w zakresie klimatu wnętrza.”



## Świetny zespół

Codziennie łączymy pasję, fachową wiedzę i zaangażowanie, aby osiągnąć najlepsze efekty.



## Doskonałe rozwiązania, produkty i usługi

Wspaniałe produkty i profesjonalne usługi serwisowe, zapewniające wysoką wydajność energetyczną oraz zdrowy i komfortowy klimat wnętrza.



## Pierwszy wybór klientów

Jesteśmy zawsze blisko naszych klientów i ich potrzeb, aby towarzysząc im, wspólnie stawiać czoła wszystkim wyzwaniom.

## INNOWACYJNOŚĆ OD 4 POKOLEŃ

1. PRODUCENT STALOWEGO I ŁAZIENKOWEGO GRZEJNIKA, ZATRUDNIAJĄCY

OBECNY W PONAD OKOŁO 3000 PRACOWNIKÓW

70 KRAJACH

14 WŁASNYCH ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH W EUROPIE, AMERYCE PÓŁNOCNEJ I CHINACH

INNOWACYJNOŚĆ OD 1895 R.

830 PATENTÓW I PRAW WŁASNOŚCI W ZAKRESIE WZORNICTWA NA CAŁYM ŚWIECIE

PONAD 20 000 PRZESZKOLONYCH KLIENTÓW ROCZNIE

## JESTEŚMY SPECJALISTAMI W DZIEDZINIE ZDROWEGO,

Bogata i przejrzysta oferta Zehnder Group obejmuje cztery sektory produktów. Dzięki nim możemy zaproponować naszym klientom odpowiedni produkt, idealny system i właściwy serwis dla każdego rodzaju projektów – od nowego budownictwa po rynek wtórny, od domu jedno- lub wielorodzinnego po obiekt zakładowy. Ta różnorodność pozwala nam ciągle zdobywać nowe doświadczenia – z korzyścią dla naszych klientów.



## Grzejniki dekoracyjne

Nasze wyjątkowe dekoracyjne grzejniki łazienkowe i pokojowe uczynią wnętrza nie tylko cieplejszym, ale również piękniejszym. Zostały one zaprojektowane przez znanych projektantów i przekonują doskonałą funkcjonalnością.

## KOMFORTOWEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO KLIMATU WNIĘTRZ



## Komfortowa wentylacja wnętrz

Nasza komfortowa wentylacja jest energooszczędna i zapewnia zdrowy klimat wnętrza. Wpływa ona korzystnie na dobre samopoczucie mieszkańców i zwiększa wartość nieruchomości.



## Systemy ogrzewania i chłodzenia sufitowego

Systemy ogrzewania i chłodzenia sufitowego firmy Zehnder zapewniają komfortowe i energooszczędne ogrzewanie oraz chłodzenie. Poza tym są optymalnie dopasowane do każdego wnętrza.



## Clean air solutions

Systemy filtracji powietrza oferowane przez firmę Zehnder ograniczają zawartość pyłu w powietrzu, zapewniają zdrowszy klimat w miejscu pracy i zmniejszają koszty czyszczenia.

## NASZE MARKI SĄ SYNONIMEM INNOWACYJNOŚCI, JAKOŚCI I CIEKAWEGO WZORNICTWA

**zehnder**


Marka Zehnder w ramach linii produktów oferuje znakomite rozwiązania w zakresie komfortowego klimatu wnętrza, do których należą grzejniki dekoracyjne, komfortowa wentylacja wnętrza, systemy ogrzewania i chłodzenia sufitowego oraz Clean air solutions.

**Runtal**

Marka Runtal rozwija i produkuje ekskluzywne grzejniki, które łączą innowacyjne technologie i niepowtarzalny design.

## CERTYFIKATY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Produkty Zehnder Group zdobywają regularnie nagrody za wzornictwo i innowacyjną technologię.



DESIGN PLUS  
powered by: ISH



### Wsparcie sprzedaży:

#### Grzejniki / promienniki

Aglomeracja Warszawska i Polska Wschodnia

① tel. kom. +48 607 343 120

② tel. kom. +48 603 322 382

#### Region Północny

③ tel. kom. +48 603 406 467

#### Region Zachodni i Północno-Zachodni

④ tel. kom. +48 601 853 218

#### Region Centralny

⑤ tel. kom. +48 601 882 662

#### Grzejniki

Region Południowo-Wschodni

⑦ tel. kom. +48 601 853 170

#### Region Południowo-Zachodni

⑧ tel. kom. +48 665 531 513

#### Promienniki (południe)

⑨ tel. kom. +48 609 460 415

#### Doradztwo techniczne

tel. +48 71 339 46 24

tel. +48 71 339 46 28

tel. +48 71 339 46 30

tel. +48 71 339 46 31

#### Zamówienia i logistyka

tel. +48 71 339 46 26

tel. +48 71 339 46 27

tel. +48 71 339 46 32

#### Zehnder Polska Sp. z o.o.

ul. Kurpiów 14A, 52-214 Wrocław

tel. +48 71 367 64 24

fax +48 71 367 64 25

mail: info@zehnder.pl

zapytania - mail: technika@zehnder.pl

zamówienia - mail: zamowienia@zehnder.pl

reklamacje - mail: reklamacje@zehnder.pl

[www.zehnder.pl](http://www.zehnder.pl)

## Zehnder to ciepło... zdrowe, przyjemne i piękne.

Bez ciepła nie istniałoby życie. Od przytulnego ciepła w łonie matki do przyjemnego ciepła domowego: ciepło zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa. Ciepło to nasza pasja. W ponad 100-letniej historii firmy Zehnder nieustannie inspirowało nas ono do doskonalenia grzejników, które stawały się wzorem, a następnie standardem dla całej branży – tak jak grzejnik rurowy lub pierwszy grzejnik łazienkowy.

Jednakże ciepło nie może być traktowane jedynie w kategoriach stopni Celsjusza. Dla firmy Zehnder grzejnik to nie tylko technika, ale także obiekt dekoracyjny – niezbędny element wyrażania własnego stylu.

Produkty i systemy Zehnder to optymalne rozwiązania dla komfortowego, zdrowego i energooszczędnego klimatu pomieszczenia.



Wersja wodna



Wersja MIX - wodno-elektryczna ze zintegrowaną grzałką



Wersja wodno-elektryczna - opcjonalna; przy zastosowaniu dodatkowej grzałki



Wersja elektryczna



Wspomaganie wentylatorem

#### SPIS TREŚCI

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| STRONA 6-31  | DEKORACYJNE GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE |
| STRONA 32-41 | DEKORACYJNE GRZEJNIKI „NA MIARĘ” |
| STRONA 42-45 | GRZEJNIKI KONWEKTOROWE           |
| STRONA 46-47 | WYKONANIA SPECJALNE              |
| STRONA 48-49 | GRZEJNIKI „NA WYMIANĘ”           |
| STRONA 50-52 | PRZEGLĄD MODELÍ                  |
| STRONA 54    | AKCESORIA                        |
| STRONA 56-59 | KRATKI I KOLORY                  |

## Zehnder Zenia

Zehnder Zenia to rewolucyjne urządzenie grzewcze, które zapewni idealny komfort ciepły w łazience lub salonie spa. Za jednym dotknięciem intuicyjnego, zintegrowanego ze szklaną powierzchnią panelu dotykowego można szybko ustawić najważniejsze funkcje. Należy do nich ogrzewanie powierzchni frontowej za pomocą ciepła na podczerwień, szybkie ogrzewanie pomieszczenia za pośrednictwem termowentylatora (1000 W), podgrzewanie ręczników do temperatury ciała w zaledwie kilka minut, a także komfortowe i szybkie suszenie ręczników.



Montaż w ścianie

Montaż naścienny



Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52



reddot design award  
winner 2018

DESIGN PLUS

powered by: ISH



NOWOŚĆ


## Zehnder Kazeane

Zehnder Kazeane przekonuje nowoczesnym designem i praktycznością. Inspiracją dla jego ukośnie rozmieszczonych paneli były wielopoziomowe obiekty architektoniczne. Szerokie przestrzenie między profilami dają dużo miejsca na wieszanie ręczników całej rodziny. Takie połączenie formy i funkcjonalności sprawia, że Zehnder Kazeane jest grzejnikiem zapewniającym komfort i klasę w łazience.



Podłączenie  
środkowe 50mm

Panele pod kątem



Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52




## Zehnder Vitalo Bar


Zehnder Vitalo Bar to prostota i styl, nowoczesność i funkcjonalność - po prostu klasa. Uwagę zwraca smukła i lekka konstrukcja oraz minimalistyczny profil, o niepowtarzalnym wyglądzie. Ekstremalnie cienka forma, płaski front, możliwość wykonania wersji wodnej i elektrycznej stanowią doskonałą propozycję w segmencie premium. Ten stylowy produkt dostępny jest w kilkunastu wariantach powierzchni.



Reling chromowany



Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52



# Zehnder Vitalo Spa




Zehnder EasyFit    Odchylany front




Widok z boku



Przekrój Zehnder Vitalo



Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52




## Zehnder Metropolitan Bar


Zehnder Metropolitan Bar urzeka przejrzystą formą wyrazistej ramy i nowoczesnych płaskich kolektorów. Uzupełnieniem dekoracyjnego grzejnika jest elegancki uchwyt, który umożliwia łatwe zawieszanie ręczników.



Z uchwytem do zawieszania ręczników      Widok z boku



Na życzenie również z dodatkowymi haczykami na ręczniki      Nowa powierzchnia Technoline



Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52



## Zehnder Metropolitan Spa


Zehnder Metropolitan Spa dostępny jest w wersji z dodatkowymi przestrzeniami pomiędzy kolektorami poziomymi, co wpływa na zwiększenie funkcjonalności i pozwala na łatwe zawieszanie tkanin.



Zehnder Metropolitan w wariacie powierzchni Technoline



Grzejnik w wersji elektrycznej



Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52




## Zehnder Metropolitan


Grzejnik Zehnder Metropolitan prezentuje się niezwykle efektownie w wykonaniu „na miarę”.  
Zarówno wersja horyzontalna, jak i wertykalna pozwala na zastosowanie w dowolnych pomieszczeniach i znakomicie podkreśla charakter danego wnętrza.



Wersja wertykalna



Wersja horyzontalna



Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52




## Zehnder Nobis

Niezależny: takiego grzejnika jak Nobis jeszcze nie było. Duży odstęp pomiędzy kolektorami grzewczymi dodaje mu nie tylko charakteru, lecz także funkcjonalności. Nobis prezentuje się szczególnie dobrze w klasycznej, stylowej łazience. Model dostępny w wersji wodnej i elektrycznej.



Zehnder Nobis - zasilanie elektryczne




Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52





## Zehnder Yucca

Oryginał w formie „palmy”: symetrycznie ułożone rury grzewcze o okrągłym przekroju, łatwo dostępne z boku, są idealne do suszenia ręczników, płaszczy kąpielowych i ubrań. Dodatkowo takie właśnie ułożenie kolektorów tworzy prawdziwie stylowy i oryginalny element aranżacji wnętrza.



Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52

## Zehnder Yucca Asym


Pionowe kolektory zbiorcze z lewej lub prawej strony sprawiają, że grzejniki Zehnder Yucca Asym nadają łazience lekki wygląd. Asymetria jest zaletą również pod względem funkcjonalności: dzięki niej duże ręczniki można łatwo powiesić z boku.




Zawór zespolony z osłoną długą



Grzejnik w wersji elektrycznej




Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52



## Zehnder Klaro

Łazienka, kuchnia, sala fitness: dzięki szerokiej palecie dostępnych wymiarów i wariantów kolorystycznych, minimalistyczny Zehnder Klaro doskonale realizuje swoją funkcję użytkową i estetyczną. Zarówno poziome jak i pionowe elementy są okrągłe. Ich zespojenie niewidoczną spoiną gwarantuje doskonałe walory optyczne.





Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52



## Zehnder Vision

Pionowe i poziome profile mają przekrój kwadratu, doskonale wykonane połączenia oraz przemyślane usytuowanie skutkuje minimalistycznym wyglądem przy zachowaniu wysokich mocy. Dostępny w kolorze białym i palecie barw Architectural.




Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52




## Zehnder Ovida

Montaż poziomych i pionowych rur okrągłych przez zgrzewanie krzyżowe jest jedną z bardziej estetycznych metod konstruowania grzejników.

Zehnder Ovida ma doskonale wyprofilowane zakończenia, opcjonalne złącze środkowe a także wersję dwuwarstwową dla zapewnienia wysokiej mocy w układach niskotemperaturowych.



Zehnder Ovida  
– wersja dwuwarstwowa




Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52




## Zehnder Ovida Bow

Łagodny łuk wersji Bow grzejnika Zehnder Ovida, powiększa miejsce na zawieszanie tkanin. Poziome rury o niewielkiej średnicy ułożone w gęste rytmy warunkują wysoką moc tej serii grzejników.



Złącza 50 mm dla wygodnego uzupełnienia o grzałkę elektryczną



Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52



## Zehnder Forma Asym


Ciekawe uzupełnienie bogatej palety grzejników o konstrukcji zgrzewanej stanowi Zehnder Forma Asym. Zorientowane w jednym kierunku rytmy rur ułatwiają zawieszanie tkanin. Złącze 50 mm do wyboru - na kolektorach lub na środku grzejnika (gdy np. chcemy dodać grzałkę elektryczną).



Zehnder Forma Asym - złącza środkowe



Spaw krzyżowy



Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52




## Zehnder Kleo Bar

Zehnder Kleo Bar to funkcjonalność i wygoda. Grzejnik posiada uchwyt na ręczniki, pozwalający na praktyczne wieszanie tkanin. Dzięki swej transparentnej budowie sprawdza się znakomicie w układach niskotemperaturowych. Zaletą jest również duży udział energii oddawanej przez łagodne promieniowanie.



Zehnder Kleo Bar  
w wersji chromowanej z relingiem




Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52



## Zehnder Subway

Chromowany, ze stali szlachetnej lub w innym wariantcie wykończenia powierzchni, w wersji naściennej lub jako ścianka działowa: dzięki czystości formy grzejnik z łatwością można wkomponować w klimat każdej nowoczesnej łazienki.



Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52



## Zehnder Quaro


Proste formy zawsze są na czasie! Kształty grzejnika Zehnder Quaro są zredukowane do kątów prostych. Produkt ma nowoczesny, minimalistyczny wygląd, który nie dominuje, lecz doskonale współgra z aranżacją. Dodatkowy atut to możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej.



Nowoczesna i funkcjonalna forma



Zehnder Quaro 100% elektryczny




Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52



## Zehnder Zeno Wing

Zehnder Zeno Wing to „mistrz funkcjonalności”, który posiada rozkładane grzejące półki o nośności nawet 4 kg. Idealnie nadają się one do suszenia ręczników lub innych tekstyliów. Szerokie rozstawy między rurami ułatwiają wygodne zawieszanie tkanin.




Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52



## Zehnder Virando

Grzejnik łazienkowy Zehnder Virando to klasyczna drabinka łazienkowa skonstruowana z poziomych, prostych rur o średnicy 23 mm i pionowych kolektorów w kształcie litery D. Kolor standardowy – RAL 9016 – czysta biel. Dostępny także w wersji chromowanej oraz z przyłączem 50 mm.




Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52



## Zehnder Virando Bow

Zehnder Virando Bow to wygięty w łagodny łuk, stabilny grzejnik łazienkowy standardowy. Wersja podstawowa w kolorze białym RAL 9016. Jego gęsto usytuowane kolektory poziome sprawiają, że osiągnięta jest wysoka moc grzewcza. Idealnie gładka powierzchnia pokrywana jest lakierem proszkowym. Dostępny także z powłoką chrom oraz z przyłączem środkowym 50 mm.




Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52




## Zehnder Virando Bar

Zehnder Virando Bar jest zaprojektowany dla spełnienia wymagań wysokiej mocy grzewczej i zachowania funkcji grzejnika jako suszarki tkanin w łazience. Wygodne, wodonośne, a więc także ciepłe wieszaki nie zabierają wiele miejsca ale zapewniają doskonałą funkcjonalność.



Wygodny, wodonośny wieszak na tkaniny



Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52




## Zehnder Cortina

Kolektory poziome profilowane są w formie podwójnego łuku, co znacznie ułatwia zawieszanie tkanin do wysuszenia. Gęsto ułożone rury sprawiają, że grzejnik charakteryzuje wyjątkowo wysoka moc grzewcza. Idealnie gładka powierzchnia pokryta jest lakierem w kolorze białym. Model dostępny także w dwóch wariantach: z dodatkowym rzędem rurek prostych między kolektorami - wersja plus oraz z podłączeniem odpowiadającym grzejnikom poprzednich generacji wyposażonych w rozstaw złącz (zas./powr.) 500 mm - wersja renowacyjna.



Zehnder Cortina Plus



Dane dotyczące wymiarów H/L dla poszczególnych modeli oraz wybrane parametry techniczne na str. 50-52







## Ogranicza Cię tylko wyobraźnia!

Zehnder podpowiada...

Jak sprostać wyjątkowym wymogom architektonicznym? Jak wymienić grzejnik bez konieczności przebudowy instalacji? Jak oszczędnie ogrzewać w okresach przejściowych? Ciekawe rozwiązania w temacie ogrzewania, interesujące alternatywy grzewcze oraz wszystko, co warto wiedzieć o właściwościach naszych produktów.

## Indywidualne rozwiązania grzewcze

Mieszkanie, pracownia, biuro, bank, szpital... Budynek mogą pełnić najprzeróżniejsze funkcje, a podobna różnorodność może cechować ich architekturę. Dobrze, gdy dokładne plany obejmują także zagadnienie ciepła. Za pomocą grzejników Zehnder można realizować różne pomysły architektoniczne.

## Zehnder Charleston

Pierwszy w Europie stalowy grzejnik żeberkowy Zehnder Charleston już od prawie 90 lat swojego istnienia znajduje się w absolutnej czołówce produktów tej kategorii. Ten niedościgniony klasyk, łączy ponadczasowe wzornictwo i precyzyjną technologię wykonania z nieograniczoną wręcz elastycznością jeśli chodzi o możliwość wkomponowania w daną aranżację wnętrza. Jest to grzejnik dekoracyjny, który pomimo uniwersalnej formy, pozostawia miejsce na indywidualne rozwiązania oraz precyzyjne dopasowanie do potrzeb użytkownika, do jego wizji i przestrzeni jaką dysponuje.



Zehnder Charleston - konsole wolnostojące



Podłączenie boczne Podłączenie dolne Completo



NOWOŚĆ

## Zehnder Charleston Turned

Żeberkowy klasyk Zehndera doczekał się kolejnej modyfikacji. Możliwość obrotu o 90° nadała Zehnder Charleston Turned wyjątkowo smukłą sylwetkę, wyznaczając nowy kierunek rozwoju grzejników klasycznych. Niezwykle wysoka wydajność grzejnika pozwala przemienić pomieszczenia mieszkalne w oazy przytulności.



## Zehnder Charleston Electric

Zehnder Charleston Electric to elektryczna wersja bestsellera Zehnder. Możliwy montaż na ścianie dla wysokości 600 mm lub wolnostojący dla wysokości 300 mm.



Wersja wolnostojąca



Sterownik bezprzewodowy



## Zehnder Excelsior

Klasyczny i elegancki Zehnder Excelsior sprawdza się w najprzeróżniejszych koncepcjach aranżacyjnych. Płasko-owalne profile dają wrażenie przejrzystości i lekkości. Grzejnik dostępny jest w bardzo szerokiej palecie modeli, w wersji jedno- i dwuwarstwowej oraz w wykonaniu jako ścianka działowa lub barierka.



Podłączenie dolne środkowe



Zehnder Excelsior jako wykonanie specjalne – poręcz grzewcza



## Zehnder Kleo

Delikatny Zehnder Kleo dostępny jest w wielu wariantach wykonania: w wersji pionowej i poziomej, jedno- lub dwuwarstwowej, jako ścianka działowa lub grzejnik wolnostojący. Lekkość i transparentność konstrukcji czyni z tego grzejnika produkt predestynowany do niebanalnego podkreślenia charakteru danego wnętrza.



## Zehnder Roda

Nowoczesny wygląd rodziny grzejników Zehnder Roda uzyskany jest dzięki wyrazistym zakończeniom profili wodonośnych. Dostępne wersje poziome, pionowe, jedno i wielo-warstwowe. Szeroka paleta wymiarów i dostępnych przyłączy pozwala na zaaranżowanie całego wnętrza kilkoma różnymi grzejnikami z tej samej grupy.




Zehnder Roda Horizontal




## Zehnder Nova

Klasyczny, nowoczesny lub futurystyczny. Grzejnik Zehnder Nova to różnorodność modeli na miarę potrzeb. Niewielka głębokość zabudowy i nowoczesny wygląd stanowi o wielu możliwościach stosowania grzejnika Zehnder Nova. Grzejnik zawsze oferuje właściwe rozwiązanie i jest dostępny w wielu kolorach i powierzchniach z palety Zehnder.



Zehnder Nova - wykonanie specjalne



## Zehnder Stana

Elegancki konwektor Zehnder Stana poza wersją z konwekcją naturalną dostępny jest również w wersji Neo z wentylatorem podnoszącym moc chwilową, szczególnie polecanej dla instalacji niskotemperaturowych. Grzejniki te mają płaskie fronty i dekoracyjne grille. Są to produkty kompaktowe o zintegrowanych, niewidocznych przyłączach. Istnieje opcja malowania grilla na inny kolor niż pozostałej części.




## Zehnder Lateo

Naścienny konwektor Zehnder Lateo stanowi kwintesencję minimalistycznego designu i znakomitej funkcjonalności. Poza standardową wersją z konwekcją naturalną dostępny jest również również w wersji Neo z konwekcją wymuszoną, która powstaje dzięki pracy cichych i energooszczędnych wentylatorów. Istnieje opcja malowania grilla na inny kolor niż pozostałej części.



## Zehnder Radiavector

Wydajny i prosty. Dzięki dużej mocy cieplnej grzejnik konwektorowy Zehnder Radiavector doskonale nadaje się do stosowania przed oknami lub w oranżeriach.



Dostępne grille



## Zehnder Terraline

Grzejniki kanałowe Zehnder Terraline wykorzystują zjawisko konwekcji – unoszenia się ciepłych mas powietrza – aby stworzyć naturalne i przytulne ciepło. Znakomicie sprawdzają się przede wszystkim w tych częściach budynków, które są szczególnie trudne do ogrzania, jak np. przy szklanych elewacjach w celu stworzenia ekranu dla zimnego powietrza. Dostępne są modele z konwekcją naturalną oraz z konwekcją wymuszoną.

### Zalety:

- bezgłośnie pracuje w wersji z konwekcją naturalną i obniżona do minimum głośność pracy wentylatorów w wersji z konwekcją wymuszoną
- przytulny klimat w pomieszczeniu
- kratki dostępne w wersjach linearnej i zwiijanej, wykonane z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym, złotym, brązu lub czarnym, a także kilku odmianach drewna i stali szlachetnej
- elastyczny i szybki czas reakcji w przypadku wahań temperatury
- różnorodne rozwiązania specjalne na życzenie klienta (np. wersja narożna)



Grzejnik Zehnder Kleo oddziela optycznie w transparentny sposób kuchnię od strefy mieszkalnej.



Grzejnik Zehnder Charleston dostosowany do oryginalnej, dynamicznej architektury pomieszczenia.



Precyzyjny skos grzejnika Zehnder Excelsior idealnie wpasowuje się w architekturę stropu.



Przykład zastosowania grzejnika Zehnder Nova w pomieszczeniu zmodernizowanym, gdzie zapewnia on komfortowe promieniowanie w klimacie starego budownictwa.





## Grzejniki Zehnder „na wymianę”

Świeże spojrzenie, nowe doznania domowników: kto przykłada wagę do harmonijnego otoczenia, nie może zapomnieć o grzejniku. Wiekowy kaloryfer ma bowiem wiele wad: długi czas reakcji, słaba moc grzewcza, ryzyko rdzy i osadów kamienia. A do tego to takie proste. Grzejniki Zehnder „na wymianę” można łatwo dostosować do istniejących rur instalacyjnych – bez wymiany przyłączy, bez konieczności przebudowy i bez kurzu. Dzięki idealnemu dopasowaniu mocy cieplnej koszty eksploatacji są utrzymywane na niskim poziomie – to rozwiązanie czyste i długotrwałe.



Przed: stary kaloryfer



Po: Grzejnik Zehnder Charleston

## Elastyczność gwarantowana

Grzejniki Zehnder „na wymianę” oferowane są w różnorodnych wariantach wykończenia powierzchni.



Zehnder Excelsior



Zehnder Kleo - wersja dwuwarstwowa

Przed – po: grzejnik poprzedniej generacji został szybko i bezproblemowo wymieniony na piękny, nowy model Zehnder. Od razu zrobiło się przytulniej, prawda?

# Przeгляд modeli dekoracyjne grzejniki łazienkowe

H = wysokość w mm  
 L = długość w mm  
 $\phi_s$  = normatywna moc grzewcza zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)  
 E = moc grzałki elektr. (W) (zasilanie mieszane)

## Zehnder Zenia

| H    | L   | Model           | M1   | M2  |
|------|-----|-----------------|------|-----|
| 1000 | 450 | ZENRW-100-045/X | 1000 | 225 |
| 1000 | 450 | ZENRB-100-045/X | 1000 | 225 |
| 1000 | 450 | ZENLW-100-045/X | 1000 | 225 |
| 1000 | 450 | ZENLB-100-045/X | 1000 | 225 |

M1 - moc termowentylatora (W)  
 M2 - moc szklanej powierzchni grzewczej (W)

## Zehnder Kazeano

| H    | L   | Model      | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|------------|----------|-----|
| 965  | 500 | RB-100-050 | 398      | 300 |
| 1017 | 600 | RB-100-060 | 473      | 300 |
| 1266 | 500 | RB-130-050 | 509      | 300 |
| 1340 | 600 | RB-130-060 | 608      | 600 |
| 1567 | 500 | RB-160-050 | 621      | 600 |
| 1661 | 600 | RB-170-060 | 743      | 600 |
| 1823 | 500 | RB-180-050 | 723      | 600 |
| 1930 | 600 | RB-190-060 | 847      | 600 |

## Zehnder Kazeano Chrom

| H    | L   | Model       | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|-------------|----------|-----|
| 965  | 500 | RBC-100-050 | 261      | -   |
| 1017 | 600 | RBC-100-060 | 304      | 300 |
| 1266 | 500 | RBC-130-050 | 327      | 300 |
| 1340 | 600 | RBC-130-060 | 386      | 300 |
| 1567 | 500 | RBC-160-050 | 393      | 300 |
| 1661 | 600 | RBC-170-060 | 468      | 300 |
| 1823 | 500 | RBC-180-050 | 461      | 300 |
| 1930 | 600 | RBC-190-060 | 544      | 300 |

## Zehnder Vitalo Bar

| H    | L   | Model       | $\phi_s$ | E |
|------|-----|-------------|----------|---|
| 1250 | 400 | VIP-125-040 | 465      | - |
| 1250 | 500 | VIP-125-050 | 555      | - |
| 1250 | 600 | VIP-125-060 | 641      | - |
| 1570 | 400 | VIP-160-040 | 546      | - |
| 1570 | 500 | VIP-160-050 | 676      | - |
| 1570 | 600 | VIP-160-060 | 806      | - |
| 1890 | 400 | VIP-190-040 | 673      | - |
| 1890 | 500 | VIP-190-050 | 834      | - |
| 1890 | 600 | VIP-190-060 | 994      | - |

## Zehnder Vitalo Spa

| H    | L   | Model       | $\phi_s$ | E |
|------|-----|-------------|----------|---|
| 1200 | 490 | VIT-120-050 | 483      | - |
| 1200 | 590 | VIT-120-060 | 595      | - |
| 1500 | 490 | VIT-150-050 | 605      | - |
| 1500 | 590 | VIT-150-060 | 703      | - |
| 1800 | 490 | VIT-180-050 | 714      | - |
| 1800 | 590 | VIT-180-060 | 869      | - |
| 1800 | 690 | VIT-180-070 | 1036     | - |

## Zehnder Metropolitan Bar

| H    | L   | Model       | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|-------------|----------|-----|
| 805  | 400 | MEP-080-040 | 323      | 300 |
| 805  | 500 | MEP-080-050 | 387      | 300 |
| 805  | 600 | MEP-080-060 | 449      | 300 |
| 1225 | 400 | MEP-120-040 | 469      | 300 |
| 1225 | 500 | MEP-120-050 | 563      | 300 |
| 1225 | 600 | MEP-120-060 | 653      | 600 |
| 1540 | 400 | MEP-150-040 | 582      | 300 |
| 1540 | 500 | MEP-150-050 | 730      | 600 |
| 1540 | 600 | MEP-150-060 | 871      | 600 |
| 1750 | 400 | MEP-180-040 | 663      | 600 |
| 1750 | 500 | MEP-180-050 | 795      | 600 |
| 1750 | 600 | MEP-180-060 | 922      | 900 |

## Zehnder Metropolitan Bar Mix

| H    | L   | Model           | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|-----------------|----------|-----|
| 805  | 400 | MEPM-080-040/ID | 323      | 300 |
| 1225 | 400 | MEPM-120-040/ID | 469      | 500 |
| 1225 | 500 | MEPM-120-050/ID | 563      | 500 |
| 1225 | 600 | MEPM-120-060/ID | 653      | 600 |
| 1540 | 400 | MEPM-150-040/ID | 582      | 500 |
| 1540 | 500 | MEPM-150-050/ID | 730      | 600 |
| 1540 | 600 | MEPM-150-060/ID | 871      | 750 |
| 1750 | 400 | MEPM-180-040/ID | 663      | 600 |
| 1750 | 500 | MEPM-180-050/ID | 795      | 750 |
| 1750 | 600 | MEPM-180-060/ID | 922      | 900 |

## Zehnder Metropolitan Spa

| H    | L   | Model       | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|-------------|----------|-----|
| 805  | 400 | MET-080-040 | 327      | 300 |
| 805  | 500 | MET-080-050 | 388      | 300 |
| 805  | 600 | MET-080-060 | 445      | 300 |
| 1225 | 400 | MET-120-040 | 474      | 300 |
| 1225 | 500 | MET-120-050 | 561      | 300 |
| 1225 | 600 | MET-120-060 | 645      | 600 |
| 1540 | 400 | MET-150-040 | 582      | 300 |
| 1540 | 500 | MET-150-050 | 690      | 600 |
| 1540 | 600 | MET-150-060 | 792      | 750 |
| 1750 | 400 | MET-180-040 | 654      | 600 |
| 1750 | 500 | MET-180-050 | 775      | 600 |
| 1750 | 600 | MET-180-060 | 889      | 600 |

## Zehnder Metropolitan Spa Mix

| H    | L   | Model           | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|-----------------|----------|-----|
| 805  | 400 | METM-080-040/ID | 327      | 300 |
| 1225 | 400 | METM-120-040/ID | 474      | 500 |
| 1225 | 500 | METM-120-050/ID | 561      | 500 |
| 1225 | 600 | METM-120-060/ID | 645      | 600 |
| 1540 | 400 | METM-150-040/ID | 582      | 500 |
| 1540 | 500 | METM-150-050/ID | 690      | 600 |
| 1540 | 600 | METM-150-060/ID | 792      | 750 |
| 1750 | 400 | METM-180-040/ID | 654      | 600 |
| 1750 | 500 | METM-180-050/ID | 775      | 750 |
| 1750 | 600 | METM-180-060/ID | 889      | 900 |

## Zehnder Nobis

| H    | L   | Model       | $\phi_s$ | E |
|------|-----|-------------|----------|---|
| 965  | 500 | NOB-100-050 | 185      | - |
| 1520 | 500 | NOB-150-050 | 288      | - |

## Zehnder Yucca

| H    | L   | Model      | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|------------|----------|-----|
| 908  | 500 | YS-090-050 | 324      | 300 |
| 1340 | 500 | YS-130-050 | 477      | 300 |
| 1340 | 600 | YS-130-060 | 541      | 300 |
| 1340 | 800 | YS-130-080 | 661      | 600 |
| 1772 | 500 | YS-180-050 | 621      | 600 |
| 1772 | 600 | YS-180-060 | 706      | 600 |
| 1772 | 800 | YS-180-080 | 863      | 600 |

## Zehnder Yucca Asym

| H    | L   | Model      | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|------------|----------|-----|
| 872  | 478 | YA-090-050 | 351      | 300 |
| 1304 | 378 | YA-130-040 | 430      | 300 |
| 1304 | 478 | YA-130-050 | 517      | 300 |
| 1304 | 578 | YA-130-060 | 599      | 600 |
| 1736 | 378 | YA-170-040 | 571      | 300 |
| 1736 | 478 | YA-170-050 | 686      | 600 |
| 1736 | 578 | YA-170-060 | 795      | 600 |

## Zehnder Klaro

| H    | L   | Model       | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|-------------|----------|-----|
| 746  | 450 | ZSL-080-045 | 354      | 300 |
| 746  | 500 | ZSL-080-050 | 388      | 300 |
| 746  | 600 | ZSL-080-060 | 455      | 300 |
| 1146 | 450 | ZSL-120-045 | 521      | 300 |
| 1146 | 500 | ZSL-120-050 | 571      | 300 |
| 1146 | 600 | ZSL-120-060 | 670      | 600 |
| 1466 | 450 | ZSL-150-045 | 653      | 600 |
| 1466 | 500 | ZSL-150-050 | 716      | 600 |
| 1466 | 600 | ZSL-150-060 | 839      | 600 |
| 1706 | 450 | ZSL-170-045 | 751      | 600 |
| 1706 | 500 | ZSL-170-050 | 824      | 600 |
| 1706 | 600 | ZSL-170-060 | 966      | 900 |

## Zehnder Klaro Chrom

| H    | L   | Model        | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|--------------|----------|-----|
| 746  | 500 | ZSLC-080-050 | 283      | 200 |
| 746  | 600 | ZSLC-080-060 | 332      | 300 |
| 1146 | 500 | ZSLC-120-050 | 368      | 300 |
| 1146 | 600 | ZSLC-120-060 | 489      | 300 |
| 1466 | 500 | ZSLC-150-050 | 475      | 300 |
| 1466 | 600 | ZSLC-150-060 | 560      | 300 |
| 1706 | 500 | ZSLC-170-050 | 601      | 600 |
| 1706 | 600 | ZSLC-170-060 | 705      | 600 |

## Zehnder Klaro z przyłączem środkowym 50 mm

| H    | L   | Model          | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|----------------|----------|-----|
| 746  | 450 | ZSL-080-045-05 | 354      | 300 |
| 746  | 500 | ZSL-080-050-05 | 388      | 300 |
| 746  | 600 | ZSL-080-060-05 | 455      | 300 |
| 1146 | 450 | ZSL-120-045-05 | 521      | 300 |
| 1146 | 500 | ZSL-120-050-05 | 571      | 300 |
| 1146 | 600 | ZSL-120-060-05 | 670      | 600 |
| 1466 | 450 | ZSL-150-045-05 | 653      | 600 |
| 1466 | 500 | ZSL-150-050-05 | 716      | 600 |
| 1466 | 600 | ZSL-150-060-05 | 839      | 600 |
| 1706 | 450 | ZSL-170-045-05 | 751      | 600 |
| 1706 | 500 | ZSL-170-050-05 | 824      | 600 |
| 1706 | 600 | ZSL-170-060-05 | 966      | 900 |

## Zehnder Klaro Chrom z przyłączem środkowym 50 mm

| H    | L   | Model           | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|-----------------|----------|-----|
| 746  | 500 | ZSLC-080-050-05 | 283      | 200 |
| 746  | 600 | ZSLC-080-060-05 | 332      | 300 |
| 1146 | 500 | ZSLC-120-050-05 | 368      | 300 |
| 1146 | 600 | ZSLC-120-060-05 | 489      | 300 |
| 1466 | 500 | ZSLC-150-050-05 | 475      | 300 |
| 1466 | 600 | ZSLC-150-060-05 | 560      | 300 |
| 1706 | 500 | ZSLC-170-050-05 | 601      | 600 |
| 1706 | 600 | ZSLC-170-060-05 | 705      | 600 |

## Zehnder Vision

| H    | L   | Model      | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|------------|----------|-----|
| 792  | 500 | QV-080-050 | 374      | 300 |
| 792  | 600 | QV-080-060 | 434      | 300 |
| 1176 | 500 | QV-120-050 | 541      | 300 |
| 1176 | 600 | QV-120-060 | 628      | 600 |
| 1432 | 500 | QV-140-050 | 653      | 600 |
| 1432 | 600 | QV-140-060 | 757      | 600 |
| 1816 | 500 | QV-180-050 | 819      | 600 |
| 1816 | 600 | QV-180-060 | 951      | 900 |

## Zehnder Ovida

| H    | L   | Model       | $\phi_s$ | E |
|------|-----|-------------|----------|---|
| 796  | 446 | OVS-080-045 | 381      | - |
| 796  | 496 | OVS-080-050 | 418      | - |
| 796  | 596 | OVS-080-060 | 492      | - |
| 796  | 746 | OVS-080-075 | 603      | - |
| 1196 | 446 | OVS-120-045 | 547      | - |
| 1196 | 496 | OVS-120-050 | 601      | - |
| 1196 | 596 | OVS-120-060 | 709      | - |
| 1196 | 746 | OVS-120-075 | 870      | - |
| 1556 | 446 | OVS-150-045 | 721      | - |
| 1556 | 496 | OVS-150-050 | 792      | - |
| 1556 | 596 | OVS-150-060 | 935      | - |
| 1876 | 496 | OVS-185-050 | 940      | - |
| 1876 | 596 | OVS-185-060 | 1099     | - |

## Zehnder Ovida Chrom

| H   | L   | Model        | $\phi_s$ | E |
|-----|-----|--------------|----------|---|
| 796 | 446 | OVSC-080-045 | 250      | - |
|     |     |              |          |   |

H = wysokość w mm  
 L = długość w mm  
 $\phi_s$  = normatywna moc grzewcza  
 zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)  
 E = moc grzałki elektr. (W)  
 (zasilanie mieszane)

Zehnder Quaro Chrom

| H    | L   | Model       | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|-------------|----------|-----|
| 971  | 300 | QAC-100-030 | 189      | -   |
| 971  | 450 | QAC-100-045 | 267      | 300 |
| 971  | 600 | QAC-100-060 | 341      | 300 |
| 1403 | 300 | QAC-140-030 | 270      | 300 |
| 1403 | 450 | QAC-140-045 | 381      | 300 |
| 1403 | 600 | QAC-140-060 | 486      | 300 |
| 1835 | 300 | QAC-180-030 | 348      | 300 |
| 1835 | 450 | QAC-180-045 | 491      | 300 |
| 1835 | 600 | QAC-180-060 | 627      | 600 |

Zehnder Quaro Inox

| H    | L   | Model       | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|-------------|----------|-----|
| 971  | 300 | QAI-100-030 | 229      | -   |
| 971  | 450 | QAI-100-045 | 321      | 300 |
| 971  | 600 | QAI-100-060 | 407      | 300 |
| 1403 | 300 | QAI-140-030 | 321      | 300 |
| 1403 | 450 | QAI-140-045 | 450      | 300 |
| 1403 | 600 | QAI-140-060 | 572      | 300 |
| 1835 | 300 | QAI-180-030 | 415      | 300 |
| 1835 | 450 | QAI-180-045 | 581      | 300 |
| 1835 | 600 | QAI-180-060 | 738      | 600 |

Zehnder Quaro Mix

| H    | L   | Model          | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|----------------|----------|-----|
| 1001 | 450 | QAM-100-045/ID | 420      | 300 |
| 1433 | 450 | QAM-140-045/ID | 590      | 500 |
| 1433 | 600 | QAM-140-060/ID | 749      | 600 |
| 1865 | 450 | QAM-180-045/ID | 761      | 600 |
| 1865 | 600 | QAM-180-060/ID | 966      | 900 |

Zehnder Zeno Wing

| H    | L   | Model         | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|---------------|----------|-----|
| 788  | 500 | ZW-080-050-05 | 372      | 300 |
| 788  | 600 | ZW-080-060-06 | 436      | 300 |
| 1184 | 500 | ZW-120-050-05 | 549      | 300 |
| 1184 | 600 | ZW-120-060-06 | 642      | 600 |
| 1688 | 500 | ZW-170-050-05 | 735      | 600 |
| 1688 | 600 | ZW-170-060-06 | 860      | 600 |

Zehnder Virando

| H    | L   | Model         | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|---------------|----------|-----|
| 786  | 450 | AB-080-045-05 | 344      | 300 |
| 786  | 500 | AB-080-050-05 | 379      | 300 |
| 786  | 550 | AB-080-055-05 | 413      | 300 |
| 786  | 600 | AB-080-060-05 | 448      | 300 |
| 1226 | 500 | AB-120-050-05 | 552      | 300 |
| 1226 | 600 | AB-120-060-05 | 648      | 600 |
| 1466 | 500 | AB-150-050-05 | 678      | 600 |
| 1466 | 600 | AB-150-060-05 | 794      | 600 |
| 1866 | 500 | AB-180-050-05 | 830      | 600 |
| 1866 | 600 | AB-180-060-05 | 978      | 900 |

Zehnder Virando Chrom

| H    | L   | Model          | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|----------------|----------|-----|
| 786  | 500 | ABC-080-050-05 | 277      | 200 |
| 786  | 600 | ABC-080-060-05 | 327      | 300 |
| 1226 | 500 | ABC-120-050-05 | 403      | 300 |
| 1226 | 600 | ABC-120-060-05 | 473      | 300 |
| 1466 | 500 | ABC-150-050-05 | 483      | 300 |
| 1466 | 600 | ABC-150-060-05 | 558      | 300 |
| 1886 | 500 | ABC-180-050-05 | 606      | 600 |
| 1886 | 600 | ABC-180-060-05 | 714      | 600 |

Zehnder Virando Bow

| H    | L   | Model          | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|----------------|----------|-----|
| 786  | 493 | ABT-080-050-05 | 398      | 300 |
| 786  | 595 | ABT-080-060-05 | 463      | 300 |
| 1226 | 493 | ABT-120-050-05 | 567      | 300 |
| 1226 | 595 | ABT-120-060-05 | 658      | 600 |
| 1466 | 493 | ABT-150-050-05 | 689      | 600 |
| 1466 | 595 | ABT-150-060-05 | 803      | 600 |
| 1866 | 493 | ABT-180-050-05 | 828      | 600 |
| 1866 | 595 | ABT-180-060-05 | 966      | 900 |

Zehnder Virando Bow Chrom

| H    | L   | Model           | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|-----------------|----------|-----|
| 786  | 493 | ABTC-080-050-05 | 276      | 200 |
| 786  | 595 | ABTC-080-060-05 | 326      | 300 |
| 1226 | 493 | ABTC-120-050-05 | 411      | 300 |
| 1226 | 595 | ABTC-120-060-05 | 484      | 300 |
| 1466 | 493 | ABTC-150-050-05 | 485      | 300 |
| 1466 | 595 | ABTC-150-060-05 | 572      | 300 |
| 1886 | 493 | ABTC-180-050-05 | 611      | 600 |
| 1886 | 595 | ABTC-180-060-05 | 720      | 600 |

Zehnder Virando Bar

| H    | L   | Model          | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|----------------|----------|-----|
| 786  | 500 | ABH-080-050-05 | 414      | 300 |
| 786  | 600 | ABH-080-060-05 | 496      | 300 |
| 786  | 750 | ABH-080-075-05 | 583      | 300 |
| 1226 | 500 | ABH-120-050-05 | 635      | 300 |
| 1226 | 600 | ABH-120-060-05 | 761      | 600 |
| 1226 | 750 | ABH-120-075-05 | 889      | 600 |
| 1486 | 500 | ABH-150-050-05 | 754      | 600 |
| 1486 | 600 | ABH-150-060-05 | 904      | 600 |

Zehnder Virando Basic

| H    | L   | Model      | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|------------|----------|-----|
| 786  | 450 | AB-080-045 | 344      | 300 |
| 786  | 500 | AB-080-050 | 379      | 300 |
| 786  | 550 | AB-080-055 | 413      | 300 |
| 786  | 600 | AB-080-060 | 448      | 300 |
| 1226 | 500 | AB-120-050 | 552      | 300 |
| 1226 | 600 | AB-120-060 | 648      | 600 |
| 1466 | 500 | AB-150-050 | 678      | 600 |
| 1466 | 600 | AB-150-060 | 794      | 600 |
| 1866 | 500 | AB-180-050 | 830      | 600 |
| 1866 | 600 | AB-180-060 | 978      | 900 |

Zehnder Virando Basic Chrom

| H    | L   | Model       | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|-------------|----------|-----|
| 786  | 500 | ABC-080-050 | 277      | 200 |
| 786  | 600 | ABC-080-060 | 327      | 300 |
| 1226 | 500 | ABC-120-050 | 403      | 300 |
| 1226 | 600 | ABC-120-060 | 473      | 300 |
| 1466 | 500 | ABC-150-050 | 483      | 300 |
| 1466 | 600 | ABC-150-060 | 558      | 300 |
| 1886 | 500 | ABC-180-050 | 606      | 600 |
| 1886 | 600 | ABC-180-060 | 714      | 600 |

Zehnder Virando Bow Basic

| H    | L   | Model       | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|-------------|----------|-----|
| 786  | 493 | ABT-080-050 | 398      | 300 |
| 786  | 595 | ABT-080-060 | 463      | 300 |
| 1226 | 493 | ABT-120-050 | 567      | 300 |
| 1226 | 595 | ABT-120-060 | 658      | 600 |
| 1466 | 493 | ABT-150-050 | 689      | 600 |
| 1466 | 595 | ABT-150-060 | 803      | 600 |
| 1866 | 493 | ABT-180-050 | 828      | 600 |
| 1866 | 595 | ABT-180-060 | 966      | 900 |

Zehnder Virando Bow Basic Chrom

| H    | L   | Model        | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|--------------|----------|-----|
| 786  | 493 | ABTC-080-050 | 276      | 200 |
| 786  | 595 | ABTC-080-060 | 326      | 300 |
| 1226 | 493 | ABTC-120-050 | 411      | 300 |
| 1226 | 595 | ABTC-120-060 | 484      | 300 |
| 1466 | 493 | ABTC-150-050 | 485      | 300 |
| 1466 | 595 | ABTC-150-060 | 572      | 300 |
| 1886 | 493 | ABTC-180-050 | 611      | 600 |
| 1886 | 595 | ABTC-180-060 | 720      | 600 |

Zehnder Cortina

| H    | L   | Model       | $\phi_s$ | E   |
|------|-----|-------------|----------|-----|
| 790  | 400 | ZCT-079-040 | 335      | 300 |
| 790  | 550 | ZCT-079-055 | 460      | 300 |
| 1086 | 400 | ZCT-108-040 | 452      | 300 |
| 1086 | 550 | ZCT-108-055 | 622      | 600 |
| 1308 | 400 | ZCT-130-040 | 570      | 600 |
| 1308 | 550 | ZCT-130-055 | 783      | 600 |
| 1567 | 550 | ZCT-156-055 | 916      | 900 |
| 1826 | 550 | ZCT-182-055 | 1107     | 900 |

Zehnder Cortina Plus

| H    | L   | Model        | $\phi_s$ | E    |
|------|-----|--------------|----------|------|
| 790  | 550 | ZCTP-079-055 | 670      | 600  |
| 1086 | 400 | ZCTP-108-040 | 660      | 600  |
| 1086 | 550 | ZCTP-108-055 | 906      | 600  |
| 1308 | 400 | ZCTP-130-040 | 830      | 600  |
| 1308 | 550 | ZCTP-130-055 | 1143     | 900  |
| 1567 | 550 | ZCTP-156-055 | 1333     | 1200 |
| 1826 | 550 | ZCTP-182-055 | 1615     | 1200 |



## Aksesoria Zehnder


Wyjątkowe drobiazgi ułatwiające życie: wieszaki na ręczniki, haczyki lub uchwyty: akcesoria Zehnder porządkują przestrzeń łazienki i mieszkania, oczywiście z idealnym dopasowaniem do wzornictwa grzejników Zehnder – które w mgnieniu oka błyszczą czystością dzięki specjalnej szczotce do grzejników.



Haczyk na ręczniki




Uchwyt na ręczniki



Haczyk na ręczniki



Magnetyczny uchwyt na ręczniki



Magnetyczny haczyk na ręczniki




Szczotka do czyszczenia grzejników




# Kratki dekoracyjne Zehnder (Terraline, Terraline Neo)

## Kratki aluminiowe (wliczone w cenę grzejnika)


### Kratki linearne



Kratka linearna: anodowana,  
kolor naturalny  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor naturalny  
Przekładki: szare  
Oznaczenie: R1-2




Kratka linearna: anodowana,  
kolor brązowy  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor brązowy  
Przekładki: czarne  
Oznaczenie: R2-2




Kratka linearna: anodowana,  
kolor czarny  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor czarny  
Przekładki: czarne  
Oznaczenie: R3-2


### Kratki zwijane



Kratka zwijana: anodowana,  
kolor naturalny  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor naturalny  
Przekładki: szare  
Oznaczenie: R1-1




Kratka zwijana: anodowana,  
kolor brązowy  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor brązowy  
Przekładki: czarne  
Oznaczenie: R2-1



Kratka zwijana: anodowana,  
kolor czarny  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor czarny  
Przekładki: czarne  
Oznaczenie: R3-1

## Kratki drewniane (wliczone w cenę grzejnika)

### Kratki zwijane



Kratka zwijana: buk naturalny  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor naturalny  
Przekładki: beżowe  
Oznaczenie: R6-1



Kratka zwijana: buk bejcowany  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor brąz  
Przekładki: czarne  
Oznaczenie: R6-2




Kratka zwijana: dąb naturalny  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor naturalny  
Przekładki: beżowe  
Oznaczenie: R6-3




Kratka zwijana: dąb bejcowany  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor brąz  
Przekładki: czarne  
Oznaczenie: R6-4

## Kratki elastyczne na podkładzie z tworzywa sztucznego (wliczone w cenę grzejnika). Nie występują dla modeli o głębokości 420mm


### Kratki poprzeczne, sztywne



Kratka elastyczna na podkładzie  
z tworzywa sztucznego: aluminium  
anodowane, kolor naturalny  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor naturalny  
Podkład z tworzywa sztucznego:  
czarny  
Oznaczenie: R1-5




Kratka elastyczna na podkładzie  
z tworzywa sztucznego: aluminium  
anodowane, kolor brąz  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor brąz  
Podkład z tworzywa sztucznego:  
czarny  
Oznaczenie: R2-5



Kratka elastyczna na podkładzie  
z tworzywa sztucznego: aluminium  
anodowane, kolor czarny  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor czarny  
Podkład z tworzywa sztucznego:  
czarny  
Oznaczenie: R3-5


## Kratka ze stali nierdzewnej (za dopłatą)

### Kratki poprzeczne sztywne i zwijane



Kratka zwijana: stal nierdzewna  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor naturalny  
Przekładki:  
tworzywo / kolor srebrny

Oznaczenie: R5-2



Kratka poprzeczna o sztywnej  
konstrukcji, o podwyższonej  
nośności: stal nierdzewna  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor naturalny  
Przekładki: stal nierdzewna  
Zastosowanie: (np. dla salonów  
samochodowych).

Oznaczenie: R5-1

### Kratki z blachy perforowanej




Kratka: stal nierdzewna, struktura  
z otworami prostokątnymi  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor naturalny

Oznaczenie: R9-5


## Kratki z aluminium o wyglądzie stali nierdzewnej (za dopłatą)

### Kratki linearne



Kratka linearna: aluminium  
anodowane o wyglądzie stali  
nierdzewnej  
kolor stal nierdzewna  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor naturalny  
Przekładki: stal nierdzewna  
Oznaczenie: R4-2

### Kratki zwijane



Kratka zwijana aluminium  
anodowane o wyglądzie stali  
nierdzewnej  
kolor stal nierdzewna  
Ramka: aluminium anodowane,  
kolor naturalny  
Przekładki: stal nierdzewna  
Oznaczenie: R4-1

# Kolory konwektorów Zehnder (Stana, Lateo, Radiavector)

## Kolor standardowy



## Kategoria kolorów 1

Obejmuje przedstawione poniżej kolory specjalne. **Za dopłatą.**

### Architectural



### Natural



### Tonic




## Kategoria kolorów 2

Obejmuje przedstawione poniżej kolory. **Za dopłatą.**

### Architectural



### Natural



### Tonic



## Warianty wykończenia siedziska z drewna dla Radiavector Bench




brzoza



klon



buk



dąb

Kolory dla grzejników konwektorowych mogą się różnić od kolorów o tej samej nazwie dla grzejników dekoracyjnych.

\* Tak oznaczone kolory wykonane są w polsku, pozostałe w macie.. Wyjątek stanowią kolory typu Quartz, które posiadają powierzchnię strukturalną (widoczne drobiny kwarcu).

Inne kolory z palety RAL dostępne są za dopłatą - na zapytanie.

W przypadku kolorów oryginalnych mogą wystąpić odchylenia kolorystyczne (odcień i połysk) uwarunkowane procesem produkcji. RAL to oznakowanie producentów lakierów.

# Kolory Zehnder


## Kolor standardowy




## Powłoka anty bakteryjna w kolorze białym z dodatkami (Antibacterial)



## Kategoria Architectural



## Kategoria Tonic



## Kategoria Natural



## Powierzchnie metaliczne



## Powierzchnie strukturalne



Inne kolory specjalne, w tym wykonania z ogólnych kart kolorów RAL, NCS i innych standardów - na zapytanie. Niektóre kolory / powierzchnie są dostępne tylko dla wybranych produktów.

<sup>1</sup> Opcja dostępna dla Zehnder Charleston, pozostałe produkty na zapytanie.

<sup>2</sup> Wylącznie wykonane ze stali nierdzewnej Zehnder Forma Inox, Zehnder Subway, Zehnder Quaro.

\* Tak oznaczone kolory wykonane są w polsku, pozostałe w macie. Wyjątek stanowią kolory typu Quartz, które posiadają powierzchnię strukturalną (widoczne drobiny kwarcu).

\*\* Wykonanie powierzchni (kolor) technoline zależy od procesu produkcyjnego. Wymagana od klienta ostatecznego akceptacja walorów i cech tego wariantu wykonania za dodatkowym potwierdzeniem pisemnym. Szczegóły w „Warunkach gwarancji - ogólnych zagadnieniach technicznych”.

Ze względu na różnice w procesach technologicznych niniejsza prezentacja ma charakter czysto poglądowy, dla rzeczywistego zobrazowania koloru prosimy o posługiwanie się oryginalną paletą barw Zehnder. RAL i NCS są oznakowaniem producentów lakierów.

