COMFORT COLLECTION

inspired by vasco

Polska 01/2019

KOMFORT

W NAJLEPSZYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU

10 LAT GWARANCJI

www.comfortcollection.com

Łazienka to najpraktyczniejsze miejsce w domu. Codziennie korzystamy z niej, by przygotować się do rozpoczynającego się dnia. Miejsce to jak najbardziej może być wyjątkowo komfortowe! Rano zapewniając pobudzające do życia ciepło, wieczorem odprężenie po intensywnym dniu.

Jeżeli szukasz inspirujących grzejników do swojego nowo budowanego lub remontowanego mieszkania, które wypełnią je ciepłem, nie rujnując twojego budżetu, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: **Comfort Collection oferuje idealne rozwiązanie do każdego pomieszczenia w domu, od łazienki po kuchnię. To nie są standardowe grzejniki centralnego ogrzewania, ale elementy stylowego wyposażenia wnętrza.**

Projektanci Vasco, przygotowując Comfort Collection, czerpali z najlepszych wzorów. Każdy model to inteligentnie sterowane ogrzewanie w atrakcyjnej cenie. **A wynik? Doskonała gama grzejników o bezsprzecznie ponadczasowym charakterze i niepowtarzalnej estetyce.**

Grzejniki są dostępne w kolorze białym RAL 9016 i antracytowym M301 (z wyjątkiem BB-EL).

Comfort Collection łączy w sobie przepiękną formę, oferując jednocześnie szybką dostępność i minimum stresu związanego z koniecznością dokonania wyboru.

Wszystkie grzejniki Comfort Collection zostały stworzone, by zagwarantować najwyższą sprawność w systemach niskich temperatur.

Wszystkie grzejniki Comfort Collection objęte są 10-letnią gwarancją. Wszystkie podzespoły elektryczne oraz akcesoria objęte są 2-letnią gwarancją.

BATHLINE
BC 04 - 05
BB 06 - 07
BB-EL 08 - 09
BA 10 - 11
BK 12 - 13
VERTILINE
VC 16 - 17
VG 18 - 19
VD 20 - 21
CA 22 - 23

ROZMIARY / WERSJE / CENY 24 - 27

BATHLINE

Stylowa przyjemność w ciepłym pomieszczeniu

BATHLINE BC **BATHLINE BB** **BATHLINE BB-EL** **BATHLINE BA** **BATHLINE BK**

Firma Vasco od lat jest liderem na rynku grzejników łazienkowych, co pozwoliło jej wykorzystać swój bogaty know-how przy projektowaniu serii Bathline. Założeniem projektantów było stworzenie idealnego grzejnika do łazienki: efektywnego, łatwego w użyciu i cieszącego oko.

Seria Bathline to nie są standardowe grzejniki. Precyzyjnie rozmieszczone poziome rurki i pionowe kolektory tworzą przyjazną w użytkowaniu i wyważoną całość. Oczekujesz prostych geometrycznych kształtów? A może wybierzesz łagodne zaokrąglenia? Dzięki zróżnicowanej ofercie zawsze można dokonać właściwego wyboru zgodnie z wiodącym stylem łazienki.

BATH LINE BC

Siła prostoty

Grzejnik Bathline BC doskonale komponuje się z surowym, minimalistycznym wnętrzem łazienki. Równomiernie rozmieszczone i wyraziste rurki z profilu o przekroju kwadratu pięknie kontrastują z okrągłymi, pionowymi kolektorami.

Bathline BC łączy w sobie innowację z tradycją, dzięki czemu jego forma ma ponadczasowy charakter. Ten poręczny i stylowy grzejnik zapewnia rozkoszne ciepło zarówno w niewielkich, jak i dużych łazienkach.

BC **na zdjęciu: 500/1825, RAL 9016 (biały)**

Konstrukcja	Rurki poziome o przekroju kwadratu, okrągłe pionowe kolektory
Kolory	RAL 9016 lub M301
Przyłącze	0018 (2x 1/2"), opcjonalnie zestaw zaworów manualnych
Mocowanie	W standardzie zestaw do mocowania do ściany
	Możliwość wyboru jednej z dwu odległości od ściany przy użyciu elementu dystansowego
Dane techniczne	Zgrzewany oporowo (niewidoczne spoiny), powłoka antykorozyjna KTL, malowany proszkowo
	Maksymalne ciśnienie robocze: 10 barów
	Maksymalna temperatura robocza: 120°C

Wymiary, wersje, ceny: s. 24

Subtelne piękno

Grzejnik Bathline BB wraz ze swoimi smukłymi okrągłymi rurkami poziomymi i pionowymi kolektorami z rurki o przekroju D jest esencją dekoracyjnego grzejnika. Swoim subtelnym pięknem wznosi każdą łazienkę na wyższy poziom. A jego wykończenie jest najlepszym świadectwem wiedzy fachowej Vasco. Uwagę zwracają przede wszystkim na niewidoczne spoiny między rurkami i kolektorami.

BATH LINE BB

BB	na zdjęciu: 600/1714, M301 (antracyt)
Konstrukcja	Okrągłe rurki, kolektory z rurki o przekroju D
Kolory	RAL 9016 lub M301
Przyłącze	Przyłącze środkowe 1mm8 (1/2") (opcjonalnie zintegrowany zawór z osłoną)
Mocowanie	W standardzie zestaw zawiesi do mocowania do ściany
Dane techniczne	Spawany laserowo (niewidoczne spoiny), powłoka antykorozyjna KTL, malowany proszkowo
	Maksymalne ciśnienie robocze: 10 barów
	Maksymalna temperatura robocza: 120°C

Wymiary, wersje, ceny: s. 24

BATHLINE

Elektryczne ciepło na życzenie

BB-EL

Elektryczny grzejnik na ręczniki BB-EL jest odpowiedzią na wszystkie wymagania związane z codziennym komfortem w łazience. Oferuje wygodę na każdej płaszczyźnie, a przede wszystkim cieszy wzrok.

Poziome okrągłe rurki i pionowe kolektory z profilu o przekroju D tworzą zrównoważoną i elegancką całość. Dzięki temu grzejnik emanuje prostotą, co stanowi istotę wygody we współczesnej łazience.

W prosty i łatwy sposób można ustawić temperaturę w pomieszczeniu, dzięki indywidualnemu termostatowi, który zamontowany jest na grzejniku. Grzejnik pozwala na szybkie wysuszenie ręcznika i emituje przyjemne ciepło. Grzałka elektryczna grzejnika BATHLINE BB-EL wyposażona jest w funkcję BOOST, która sprawia, że grzałka załącza się natychmiast z pełną mocą, a po 2 godzinach automatycznie się wyłącza. Dzięki temu energia zużywana jest wyłącznie wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna.

BB-EL	**na zdjęciu: 500/1714, RAL9016 (biały)**
Konstrukcja	Okrągłe rurki, kolektory z rurki o przekroju D
Kolory	RAL 9016
Mocowanie	W standardzie zestaw zawiesi do mocowania do ściany
Dane techniczne	Grzałka wraz z regulatorem temperatury zainstalowana w prawym kolektorze. Grzejnik wypełniony wodą z dodatkami polepszającymi przewodzenie ciepła. Spawany laserowo (niewidoczne spawy). Powłoka antykorozyjna KTL, malowany proszkowo

Grzałka elektryczna	Regulacja temperatury w pomieszczeniu (utrzymanie temperatury komfortowej).
	Funkcja BOOST w celu nagrzania/wysuszenia ręczników
	Funkcja BOOST z opcją automatycznego powtarzania co 12 lub 24 godziny, czas trwania funkcji Boost: 2 godziny
	Napięcie zasilania: 230VAC - 50Hz
	Poziom ochrony: IP 44
	Zakres ustawianej temperatury powietrza w pomieszczeniu: od +7°C do +32°C
	Metoda regulacji: WŁ./WYŁ
	Kabel przyłączeniowy (1,0m): brązowy = faza, niebieski = zero
	Temperatura warunków pracy: od -10°C do +40°C
	Norma: CE
	Wymiary elementu sterowniczego grzałki: wys. = 70 mm, szer. = 113 mm

Wymiary, wersje, ceny: s. 24

BATHLINE BA

Prostokątny rytm

Czy grzejnik łazienkowy może być piękniejszy? Ten projekt łączy formę z wydajnością w unikalny sposób. Surowy, rytmiczny styl pasuje do każdej łazienki, nadając wnętrzu spokojny charakter i komfort. BATHLINE BA jest również doskonały w zakresie niskich temperatur pracy instalacji c.o.

Dzięki czystej, architektonicznej formie ten prosty model posiada ponadczasowy charakter. Idealny wybór dla wszystkich wielbicieli minimalizmu!

BA	**na zdjęciu: 500/1820, RAL 9016 (biały)**
Konstrukcja	Rurki o przekroju prostokąta
Kolory	RAL 9016 lub M301
Przyłącze	Przyłącze środkowe 1mm8 (1/2") (opcjonalnie zintegrowany zawór z osłoną)
Mocowanie	W standardzie elementy do mocowania do ściany
Dane techniczne	Spawany laserowo (niewidoczne spawy). Powłoka antykorozyjna KTL, malowany proszkowo
	Standardowe ciśnienie robocze: 4 bar
	Maksymalna temperatura robocza: 120°C

Wymiary, wersje, ceny: s. 25

BATHLINE BK

Komfort ujęty w ramy

Małe zmiany mogą zrobić kolosalną różnicę. Najlepszym dowodem na to jest grzejnik Bathline BK wchodzący w skład Comfort Collection. Co powstanie, jeżeli profile D kolektorów zostaną ze sobą połączone na dole i górze? Niezwykle przyjazny w użyciu grzejnik łazienkowy w prostej przestrzennej ramie!

BK	**na zdjęciu: 500/1812, RAL 9016 (biały)**
Konstrukcja	Okrągłe rurki, kolektory z rurki o przekroju D
Kolory	RAL 9016 lub M301
Przyłącze	Przyłącze środkowe 1mm8 (1/2") (opcjonalnie zintegrowany zawór z osłoną)
Mocowanie	W standardzie zestaw do mocowania do ściany
Dane techniczne	Spawany laserowo (niewidoczne spawy). Powłoka antykorozyjna KTL, malowany proszkowo
	Standardowe ciśnienie robocze: 10 barów
	Maksymalna temperatura robocza: 120°C

Wymiary, wersje, ceny: s. 25

VERTILINE

Od momentu pojawienia się gotyku w dwunastym wieku strzeliste formy stanowią fundament architektury. Długie pionowe linie wskazują nie tylko na prestiż, są również symbolem doskonałości, dekoracyjności i elegancji. Tak jak grzejniki Vertiline!

Gra długich pionowych linii w każdym pomieszczeniu

Serią Vertiline, Comfort Collection, wpisuje się w klasyczny projekt łazienki. Proste pionowe elementy grzejne pasują tutaj doskonale – zwłaszcza w połączeniu z wygodnymi wieszakami na ręczniki. Grzejniki te nadadzą pożądany wygląd również innym pomieszczeniom.

VERTILINE **VC** | VERTILINE **VG** | VERTILINE **VD** | VERTILINE **CA**

VERTILINE

VC

Smukły i solidny

Grzejnik Vertiline VC stanowi sedno tej pionowej serii. Okrągłe poziome kolektory na dole i u góry połączone są ze sobą solidnymi rurkami grzewczymi o przekroju kwadratu. Efekt: smukły, a jednocześnie solidny grzejnik o wspaniałym stylowym kształcie.

Vertiline VC dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania stwarza niespotykany komfort cieplny.

VC **na zdjęciu: 565/1800, M301 (antracyt)**

Konstrukcja	Rurki pionowe o przekroju kwadratu, okrągłe poziome kolektory
Kolory	RAL 9016 lub M301
Przyłącze	Przyłącze środkowe mm (2 x ½") (opcjonalnie zintegrowany zawór z osłoną)
Mocowanie	W standardzie zestaw do mocowania do ściany
Dane techniczne	Zgrzewany oporowo (niewidoczne spoiny), powłoka KTL, malowany proszkowo
	Standardowe ciśnienie robocze: 10 barów
	Maksymalna temperatura robocza: 120°C

Wymiary, wersje, ceny: s. 25

VERTI LINE VG

Zaskakująca gra cieni

Mniej znaczy więcej. Tą skromną linią Vertiline VG uwodzi zarówno w łazience, jak i poza nią. Wysoka biała lub antracytowa powierzchnia tworzy na każdej ścianie subtelny relief i zaskakuje grą cieni.

Wskazówka: ten płaski dekoracyjny grzejnik najlepiej sprawdza się w jasnych, monochromatycznych wnętrzach. Prostemu pokojowi lub łazience Vertiline VG dodaje więcej stylu!

Wraz z wieszakiem na ręczniki grzejnik ten doskonale sprawdzi się w łazience lub kuchni.

VG	**na zdjęciu: 508/1820, RAL 9016 (biały)**
Konstrukcja	Grzejnik z płaską płytą przednią
Kolory	RAL 9016 lub M301
Przyłącze	Przyłącze środkowe 1mm8 (½" / 2 x ¾"/ ½") (opcjonalnie zintegrowany zawór z osłoną)
Mocowanie	W standardzie zestaw zawiesi do mocowania do ściany
Akcesoria	Poręcz na ręcznik w kolorze grzejnika dostarczana standardowo z możliwością zamontowania w czterech różnych miejscach, jako prawa lub lewa. Poręcz na ręczniki można również kupić osobno
Dane techniczne	Zgrzewany oporowo (niewidoczne spoiny), powłoka KTL, malowany proszkowo
	Standardowe ciśnienie robocze: 10 barów
	Maksymalna temperatura robocza: 120°C

Wymiary, wersje, ceny: s. 26

VERTI LINE VD

Nowoczesna klasyka

Cienkie, wyrafinowane linie akcentują pionowy charakter tego niemal płaskiego dekoracyjnego grzejnika. W taki sposób powstał interesujący obiekt do wyposażenia każdego współczesnego mieszkania.

Dzięki płaskiej, ale przeciętej delikatnymi pionowymi wgłębieniami powierzchni Vertiline VD doskonale nadaje się do nowoczesnych wnętrz. Jednocześnie bardzo dobrze prezentuje się w restaurowanych klasycznych dzięki swojemu nieco rustykalnemu charakterowi. Innymi słowy: grzejnik ten pasuje niemal do każdego wnętrza! Wraz z wieszakiem na ręczniki grzejnik ten świetnie sprawdzi się zarówno w łazience, jak i w kuchni.

VD	**na zdjęciu: 508/1820, M301 (antracyt)**
Konstrukcja	Grzejnik z płaską płytą przednią podzieloną liniami
Kolory	RAL 9016 lub M301
Przyłącze	Przyłącze środkowe 1mm8 (½" / 2 x ¾"/ ½") (opcjonalnie zintegrowany zawór z osłoną)
Mocowanie	W standardzie zestaw zawiesi do mocowania do ściany
Akcesoria	Poręcz na ręcznik w kolorze grzejnika dostarczana standardowo z możliwością zamontowania w czterech różnych miejscach, jako prawa lub lewa. Poręcz na ręczniki można również kupić osobno
Dane techniczne	Zgrzewany oporowo (niewidoczne spoiny), powłoka KTL, malowany proszkowo
	Standardowe ciśnienie robocze: 10 barów
	Maksymalna temperatura robocza: 120°C

Wymiary, wersje, ceny: s. 26

VERTI LINE CA

Zwiewne ciepło

Równolegle, perfekcyjnie ułożone pionowe rurki grzejnika Vertiline CA tworzą prosty spokojny rytm, który sprzyja relaksowi. Przy swojej lekkości i subtelnym kształcie, ten grzejnik nie przestaje zapewniać optymalnego ciepła.

CA na zdjęciu: 470/1800, RAL 9016 (biały)

Konstrukcja	Rurki pionowe o przekroju kwadratu, okrągłe poziome kolektory
Kolory	RAL 9016 lub M301
Przyłącze	Przyłącze środkowe mm (2 x ½˝) (opcjonalnie zintegrowany zawór z osłoną)
Mocowanie	W standardzie zestaw do mocowania do ścian
Akcesoria	Możliwość zamówienia dopasowanej chromowanej poręczy do grzejnika
Dane techniczne	Zgrzewany oporowo (niewidoczne spoiny), powłoka KTL, malowany proszkowo
	Standardowe ciśnienie robocze: 10 barów
	Maksymalna temperatura robocza: 120°C

Wymiary, wersje, ceny: s. 26

BATHLINE BC





Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 Wat	55/45/20 Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Liczba rurek n	Kolor biały RAL9016 Kod produktu	Kolor biały RAL9016 Cena netto PLN	Kolor antracyt M301 Kod produktu	Kolor antracyt M301 Cena netto PLN
500	1345	707	385	1,19	14,8	6,7	21	11127-08	**1 504**	11127-07	**1 730**
600	1345	830	457	1,17	16,9	7,8	21	11127-04	**1 648**	11127-03	**1 895**
500	1825	950	515	1,20	19,5	9,0	28	11127-10	**1 717**	11127-09	**1 975**
600	1825	1098	607	1,16	22,3	11,5	28	11127-06	**1 865**	11127-05	**2 145**

BATHLINE BB





Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 Wat	55/45/20 Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Liczba rurek n	Kolor biały RAL9016 Kod produktu	Kolor biały RAL9016 Cena netto PLN	Kolor antracyt M301 Kod produktu	Kolor antracyt M301 Cena netto PLN
500	1186	574	311	1,20	10,7	5,3	25	11103-11	**537**	11103-15	**618**
600	1186	676	366	1,20	12,1	6,0	25	11103-12	**607**	11103-16	**698**
500	1714	823	439	1,23	15,3	7,5	35	11103-13	**713**	11103-17	**820**
600	1714	970	520	1,22	17,2	8,6	35	11103-14	**787**	11103-18	**905**

BATHLINE BB-EL



Szerokość L mm	Wysokość H mm	Moc grzałki elektrycznej Watt	Ciężar kg	Liczba rurek n	Kolor biały RAL9016 Kod produktu	Kolor biały RAL9016 Cena netto PLN
500	878	500	13,6	18	11306-05	**807**
500	1274	750	19,5	26	11306-06	**1 074**
500	1714	1000	26,0	35	11306-07	**1 340**
600	1802	1250	30,9	37	11306-08	**1 520**





BATHLINE BA

Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 Wat	55/45/20 Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Liczba rurek n	Kolor biały RAL9016 Kod produktu	Kolor biały RAL9016 Cena netto PLN	Kolor antracyt M301 Kod produktu	Kolor antracyt M301 Cena netto PLN
500	1420	674	360	1,23	13,3	6,9	15	11314-02	**1 578**	11314-01	**1 815**
600	1420	770	411	1,23	15,2	8,1	15	11314-06	**1 685**	11314-05	**1 938**
500	1820	851	452	1,24	16,6	8,7	19	11314-04	**1 865**	11314-03	**2 145**
600	1820	974	517	1,24	19,0	10,3	19	11314-08	**1 968**	11314-07	**2 263**



BATHLINE BK



Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 Wat	55/45/20 Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Liczba rurek n	Kolor biały RAL9016 Kod produktu	Kolor biały RAL9016 Cena netto PLN	Kolor antracyt M301 Kod produktu	Kolor antracyt M301 Cena netto PLN
500	1284	626	339	1,20	10,1	6,0	22	11315-02	**893**	11315-01	**1 027**
600	1284	730	391	1,22	11,7	6,9	22	11315-06	**968**	11315-05	**1 113**
500	1812	878	461	1,26	14,5	8,4	33	11315-04	**1 169**	11315-03	**1 344**
600	1812	1024	538	1,26	16,6	9,6	33	11315-08	**1 238**	11315-07	**1 424**





VERTILINE VC

Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 Wat	55/45/20 Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Liczba rurek n	Kolor biały RAL9016 Kod produktu	Kolor biały RAL9016 Cena netto PLN	Kolor antracyt M301 Kod produktu	Kolor antracyt M301 Cena netto PLN
445	1800	871	455	1,27	16,0	7,9	8	11297-01	**987**	11297-07	**1 135**
565	1800	1083	566	1,27	19,8	9,9	10	11297-02	**1 169**	11297-08	**1 344**
685	1800	1290	674	1,27	23,6	11,9	12	11297-03	**1 340**	11297-09	**1 541**
445	2000	966	508	1,26	16,9	8,8	8	11297-04	**1 058**	11297-10	**1 217**
565	2000	1200	630	1,26	20,9	11,0	10	11297-05	**1 238**	11297-11	**1 424**
685	2000	1430	751	1,26	24,9	13,3	12	11297-06	**1 418**	11297-12	**1 631**

Ceny netto PLN 01/2019 Polska

VERTILINE VG





Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 Wat	55/45/20 Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Kolor biały RAL9016 Kod produktu	Kolor biały RAL9016 Cena netto PLN	Kolor antracyt M301 Kod produktu	Kolor antracyt M301 Cena netto PLN
408	1820	1120	562	1,35	39,3	6,1	11166-10	**1 500**	11166-09	**1 725**
508	1820	1400	702	1,35	49,2	7,6	11166-02	**1 574**	11166-01	**1 810**
608	1820	1680	843	1,35	59,0	9,1	11166-06	**1 644**	11166-05	**1 891**
408	2020	1198	598	1,36	43,3	6,8	11166-12	**1 574**	11166-11	**1 810**
508	2020	1498	748	1,36	54,2	8,4	11166-04	**1 644**	11166-03	**1 891**
608	2020	1798	898	1,36	65,0	10,1	11166-08	**1 717**	11166-07	**1 975**

Poręcz na ręcznik (lewa lub prawa) w kolorze grzejnika, dostarczana w standardzie z grzejnikiem.

VERTILINE VD





Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 Wat	55/45/20 Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Kolor biały RAL9016 Kod produktu	Kolor biały RAL9016 Cena netto PLN	Kolor antracyt M301 Kod produktu	Kolor antracyt M301 Cena netto PLN
408	1820	1120	562	1,35	39,3	6,1	11207-10	**1 500**	11207-09	**1 725**
508	1820	1400	702	1,35	49,2	7,6	11207-02	**1 574**	11207-01	**1 810**
608	1820	1680	843	1,35	59,0	9,1	11207-06	**1 644**	11207-05	**1 891**
408	2020	1198	598	1,36	43,3	6,8	11207-12	**1 574**	11207-11	**1 810**
508	2020	1498	748	1,36	54,2	8,4	11207-04	**1 644**	11207-03	**1 891**
608	2020	1798	898	1,36	65,0	10,1	11207-08	**1 717**	11207-07	**1 975**

Poręcz na ręcznik (lewa lub prawa) w kolorze grzejnika, dostarczana w standardzie z grzejnikiem.

VERTILINE CA





Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 Wat	55/45/20 Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Liczba rurek n	Kolor biały RAL9016 Kod produktu	Kolor biały RAL9016 Cena netto PLN	Kolor antracyt M301 Kod produktu	Kolor antracyt M301 Cena netto PLN
390	1800	958	514	1,22	21,4	13,9	10	11279-02	**1 271**	11279-01	**1 462**
470	1800	1163	611	1,26	25,6	16,6	12	11279-06	**1 324**	11279-05	**1 523**
550	1800	1368	708	1,29	29,8	19,4	14	11279-10	**1 418**	11279-09	**1 631**
390	2000	1059	559	1,25	23,5	15,4	10	11279-04	**1 340**	11279-03	**1 541**
470	2000	1285	672	1,27	28,2	18,5	12	11279-08	**1 397**	11279-07	**1 607**
550	2000	1512	782	1,29	32,8	21,6	14	11279-12	**1 487**	11279-11	**1 710**

Chromowana poręcz na ręcznik dostępna jako opcja.

AKCESORIA

Zestaw zaworów manualnych 3/4"

do grzejnika: 1/2"
do centralnego ogrzewania: 3/4"

Zintegrowany zawór z osłoną 1/2" /3/4"-3/4"
Zintegrowany zawór z osłoną 1/2" /3/4"-3/4"

do grzejnika: 1/2" lub 3/4"
do centralnego ogrzewania: 3/4"

zawór termostatyczny, zalecane zastosowanie głowicy z mocowaniem M30x1,5, zasilanie po stronie głowicy

Poręcz na ręcznik szerokość 410 mm
Poręcz na ręcznik szerokość 490 mm

Poręcz na ręcznik w kolorze grzejnika dostarczana standardowo z możliwością zamontowania w czterech różnych miejscach, jako prawa lub lewa (szerokość: 350 mm)*

* do każdego grzejnika VD i VG w standardzie dostarczana jest wraz z grzejnikiem jedna poręcz na ręcznik

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN	BATHLINE BC	BB	BA	BK	VERTILINE VC	VG	VD	CA
Zestaw zaworów manualnych 3/4"	chrom	118230300000099	**309**	•	*	*	*		*	*	
Zintegrowany zawór z osłoną 1/2" /3/4"-3/4"	biały	118230400009016	**273**	•	•	•	•	•	•	•	•
Zintegrowany zawór z osłoną 1/2" /3/4"-3/4"	chrom	118230400000099	**309**	•	•	•	•	•	•	•	•
Poręcz na ręcznik szerokość 410 mm	chrom	118325800000099	**273**								•
Poręcz na ręcznik szerokość 490 mm	chrom	118325900000099	**292**								•
Poręcz na ręcznik w kolorze grzejnika dostarczana standardowo z możliwością zamontowania w czterech różnych miejscach, jako prawa lub lewa (szerokość: 350 mm)*	biały	118325700009016	**201**						•	•	
	antracyt	118325700000301	**218**						•	•	

* można zastosować do przyłącza 18

Ceny netto PLN 01/2019 Polska







VASCO Group Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 295
59-220 Legnica, PL
tel. +48 76 850 83 00
e-mail: biuro@vasco.pl
www.vascoart.pl

Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen, BELGIA
tel. +32 89 79 04 11
e-mail: info@vasco.eu
www.vasco.eu

Grupa Arbonia
ARBONIA www.arbonia.com

Aplikacja
Vasco Climate Control dostępna dla:

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Proszę śledzić nas
na **Facebooku**
oraz w serwisie **YouTube.**



10-letnia gwarancja na grzejniki, 2-letnia gwarancja na podzespoły elektryczne i akcesoria.
Vasco nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i zastrzega możliwość zmian w programie.

Ogólne warunki sprzedaży: www.vascoart.pl

Fotografia: Kris Dimitriadis Studio PSG / Projekt: Studio Segers

CC/01/19-I