

Aio

Everyday Light.

Product catalogue
Lightning solutions for modern interiors.




Modern lamps
are not simply
light sources,
They shape the
spaces we are
living in.

Aio

Everyday Light.

Aio

Everyday Light.



Aio AIO Sp. z o.o.
ul. Kosocicka 7
30-694 Kraków

699 399 899
help@aiolight.eu
www.aiolight.eu



aiolight.eu

Poznaj nasze produkty

Spis treści

Lampy

	Strona
LINUS	08
KUBUS	14
BARLO	24
LUPIS	30
ALTON	34
ELANA	40
VARIA	45
VOLAR	48
CULAR	53
GAPIS	56
LUNOS	63
ROTON	67

System Tecna


ALTON	73
ATRIA	77
LIVIO	81
LINAR	83
JOIN-X	83
JOIN-T	83
JOIN-I	83
JOIN-L	83
POWER-C	83
POWER-E	83
ENDING	83

System Magnet

MODES	88
AURIS	92
PRISM	97
VERSA	101
LINAR	103
JOIN-F	103
JOIN-P	103
TURN-I	103
TURN-E	103
TURN-L	103
FIXER	103



Linus



Kinkiety Linus to połączenie eleganckiej prostoty z funkcjonalnością. Linearny kształt skrywa w sobie energooszczędne źródło światła LED, a sama lampa posiada wysoką klasę wodoszczelności (IP44). Idealnie sprawdzi się nie tylko w salonie czy sypialni, ale również w łazienkach wymagających mocniejszego doświetlenia oraz ochrony przed wodą. Bogata kolorystyka oraz wielkości lamp dają możliwość dopasowania oświetlenia do wnętrz o różnorodnej stylistyce.

Kolory: Biały, Czarny, Złoty, Chrom
Rozmiary: S, M, L


Linus S



Linus S

kinkiet

Rozmiar	415 mm x 60 mm x 140 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	LED Moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 12W
Kolorystyka produktu	biały, czarny, złoty, chrom
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	4000K
Ilość lumenów	840LM
IP	IP44

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
	102403		 5 903684 291205 >
	102404		 5 903684 291212 >
	102402		 5 903684 291199 >
	102401		 5 903684 291182 >
415 mm x 60 mm x 140 mm			


Linus M



Linus M

kinkiet

Rozmiar	620 mm x 50 mm x 140 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	LED Moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 20W
Kolorystyka produktu	biały, czarny, złoty, chrom
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	4000K
Ilość lumenów	1400LM
IP	IP44

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 620 mm x 60 mm x 140 mm	102503		 5 903684 291243 >
	102504		 5 903684 291250 >
	102502		 5 903684 291236 >
	102501		 5 903684 291229 >

Linus L



Linus L

kinkiet


Rozmiar	960 mm x 60 mm x 140 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	LED Moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 32W
Kolorystyka produktu	chrom
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	4000K
Ilość lumenów	2240LM
IP	IP44

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN




102604



960 mm x 60 mm x 140 mm



Kubus Top



Kubus to minimalistyczna rodzina kinkietów i lamp sufitowych przeznaczona do wszystkich wnętrz w tym łazienek (posiada klasę wodoszczelności IP44).

Prosta i oszczędna forma, sprawdzi się w każdym pomieszczeniu i będzie stanowić jego mocny akcent. Lampy dostępne są w trzech rozmiarach oraz dwóch uniwersalnych kolorach: klasycznej bieli i czerni.

Kolory: Biały, Czarny
Rozmiary: S, M


Kubus Top S




Kubus S Top

natynk / sufitowy

Rozmiar	630 mm x 55 mm x 80 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	LED Moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 9W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	3000K
Ilość lumenów	720LM
IP	IP44

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 630 mm x 55 mm x 80 mm	111402	●	 5 903684 291106 >
	111401	○	 5 903684 291007 >


Kubus Top M




Kubus M Top

natynk / sufitowy

Rozmiar	930 mm x 55 mm x 80 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	LED Moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 12W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	3000K
Ilość lumenów	720LM
IP	IP44

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 930 mm x 55 mm x 80 mm	111502		 5 903684 291113 >
	111501		 5 903684 291014 >

Kubus Wall



Kolory: Biały, Czarny
Rozmiar: S, M, L


Kubus Wall S




Kubus S Wall

kinkiet

Rozmiar	630 mm x 55 mm x 80 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	LED Moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 9W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	4000K
Ilość lumenów	720LM
IP	IP44

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 630 mm x 55 mm x 80 mm	101402		 5 903684 291137 >
	102401		 5 903684 291120 >


Kubus Wall M




Kubus M Wall

kinkiet


Rozmiar	930 mm x 55 mm x 80 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	LED Moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 12W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	4000K
Ilość lumenów	960LM
IP	IP44

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 930 mm x 55 mm x 80 mm	101502	●	 5 903684 291151 >
	101501	○	 5 903684 291144 >

Kubus Wall L




Kubus L Wall	kinkiet
Rozmiar	1200 mm x 55 mm x 80 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	LED Moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 18W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	4000K
Ilość lumenów	1440LM
IP	IP44

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 1200 mm x 55 mm x 80 mm	101602	●	 5 903684 291168 >
	101601	○	 5 903684 291175 >



Barlo



Barlo to uniwersalna i ponadczasowa forma, który sprawdza się zarówno jako główne oświetlenie w minimalistycznych wnętrzach jak i uzupełnienie klasycznych przestrzeni. Tubki łączą jednakową średnicą, a trzy wysokości pozwalają na zabawę kompozycją. Różnicowanie to pozwala zarówno na tworzenie klasycznego jednolitego rytmu oświetlenia, jak i odważnych kompozycji mieszanych wysokości lamp.

Kolory: Biały
Rozmiary: S, M, L

Barlo S



Barlo S

natynk / sufitowy


Rozmiar	60 mm x 90 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 50W
Kolorystyka produktu	biały
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP20

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN



60 mm x 90 mm

103401



5 903684 291304 >

Barlo M



Barlo M

natynk / sufitowy

Rozmiar	60 mm x 130 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 50W
Kolorystyka produktu	biały
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP20

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN



60 mm x 130 mm

103501



Barlo L



Barlo L	natynk / sufitowy
Rozmiar	60 mm x 170 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 50W
Kolorystyka produktu	biały
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP20

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
--------------------	--------------	-------------	---------





60 mm x 170 mm

103601





Lupis



Lupis to proste tubki wpisujące się w kanon oświetlenia technicznego, które stały się już ponadczasową klasyką. Wyważona forma rodziny lamp sprawia, że jest to najbardziej uniwersalny kształt dedykowany każdemu wnętrzu niezależnie od jego charakteru.

Lupis S odznacza się wysokim stopniem szczelności IP65, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w warunkach zewnętrznych czy we wnętrzach przy bezpośrednim kontaktem z wodą, np. pod prysznicem.

Kolory: Biały, Czarny
Rozmiary: S, M


Lupis S



Lupis S

natynk / sufitowy

Rozmiar	65 mm x 88 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	GU 10
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 50W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP65

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 65 mm x 88 mm	104402	●	 5 903684 291342 >
	104401	○	 5 903684 291335 >

Lupis M



Lupis M

natynk / sufitowy


Rozmiar	90 mm x 95 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 50W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP44

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN



90 mm x 95 mm


104502



104501



Alton



Alton to rodzina lamp sufitowych bazujących na ruchomych reflektorach, dających możliwość elastycznej pracy ze światłem. Oświetlenie dostępne jest w wersji z jednym, dwoma lub trzema źródłami światła, co ułatwia dobór w zależności od potrzeb pomieszczenia. Liniowe powielanie ruchomych reflektorków pozwala na zachowanie rytmu kompozycji bez ograniczeń w ukierunkowaniu światła.

Kolory: Biały, Czarny
Spoty: 1, 2, 3


Alton S



Alton 1

natynk / sufitowy / ścienny

Rozmiar	60 mm x 78,5 mm x 60 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	w zależności od żarówki
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP20

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 60 mm x 78,5 mm x 60 mm	ABC-22-22GL	●	 5 903684 291380 >
	ABC-22-22GL	○	 5 903684 291373 >


Alton M



Alton 2

natynk / sufitowy / ścienny

Rozmiar	250 mm x 78,5 mm x 60 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	2
Moc żarówki	w zależności od żarówki
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP20

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
	ABC-22-22GL	●	 5 903684 291403 >
250 mm x 78,5 mm x 60 mm	ABC-22-22GL	○	 5 903684 291397 >


Alton L



Alton 3


natynk / sufitowy / ścienny

Rozmiar	450 mm x 78,5 mm x 60 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	3
Moc żarówki	w zależności od żarówki
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP20

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 450 mm x 78,5 mm x 60 mm	ABC-22-22GL	●	 5 903684 291427 >
	ABC-22-22GL	○	 5 903684 291410 >



Elana



Elana to oszczędne w formie, zgrabne kinkiety dostępne w dwóch klasycznych kolorach: czerni i bieli. Elastyczne ramię pozwala na dowolne formowanie i ukierunkowanie światła, zależnie od potrzeb oraz preferencji. Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie podczas czytania np. w sypialni koło łóżka lub przy stanowisku pracy.


Kolory: Biały, Czarny



Elana



Elana	kinkiet
Rozmiar	105 mm x 575 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	LED Moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 3W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	3000K
Ilość lumenów	132LM
IP	IP20

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 105 mm x 575 mm	106011		 5 903684 291434 >
	106021		 5 903684 291441 >

Varia



Varia to prosty lecz funkcjonalny kinkiet dostępny w uniwersalnym, białym kolorze. Lampa sprawdzi się szczególnie we współczesnych wnętrzach gdzie dominują kubiczne formy wyposażenia oraz dodatków. Ruchome panel świetlny oraz podwyższona wodoszczelność IP44 sprawia, że kinkiet doskonale sprawdzi się w łazience między innymi nad lustrem.

Kolory: Białe, Czarny

Varia



Varia

kinkiet


Rozmiar	700 mm x 42 mm x 90 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	LED Moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 20 W
Kolorystyka produktu	biały
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	4000K
Ilość lumenów	1800LM
IP	IP44

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN





107011



700 mm x 42 mm x 90 mm


Volar



Lampy podtynkowe Volar mają techniczny charakter, który doskonale wpisuje się w aktualne tendencje wnętrzarskie. Sprawdzą się jako uzupełniające światło we współczesnym salonie czy jadalni, jak i główne oświetlenie w korytarzu czy biurze. Lampy dostępne jest w dwóch wariantach: z jednym lub dwoma, ruchomymi punktami światła, w klasycznych kolorach czerni i bieli.

Kolory: Biały, Czarny
Spoty: 1, 2


Volar 1




Volar 1

podtynk / sufitowy

Rozmiar	91,5 mm x 91,5 mm x 23 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Szkło
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	50W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP20

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
	108102	●	 5 903684 291472 >
91,5 mm x 91,5 mm x 23 mm	108101	○	 5 903684 291465 >


Volar 2




Volar 2

podtynek / sufitowy

Rozmiar	180 mm x 91,5 mm x 23 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Szkoło
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	2
Moc żarówki	2 x 50W / 100W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP20

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 180 mm x 91,5 mm x 23 mm	108202	●	 5 903684 291496 >
	108201	○	 5 903684 291489 >

Cular



Kinkiety Cular charakteryzują prosty, geometryczny kształt oraz jakościowe materiały. Ich oszczędna forma sprawia, że sama lampa wtapia się w wystrój wnętrza, a główną rolę gra światło. Metalowa obudowa, lakierowana proszkowo oraz szklane przesłony zapewnią trwałość na lata, a także odporność na warunki zewnętrzne, nawet deszcz.

Colours: White, Black


Cular






Cular

kinkiet

Rozmiar	115 mm x 90 mm x 28 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	LED Moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 6W / 2 x 3W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	3000K
Ilość lumenów	600LM
IP	IP54

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
	109021		 5 903684 291519 >
115 mm x 90 mm x 28 mm	109011		 5 903684 291502 >


Gapis



Gapis to rodzina sufitowego światlenia uzupełniającego, które doskonale doświetlą wnętrze bez tworzenia wizualnej dominanty. Subtelne oczka sufitowe dostępne są w wielu wariantach, co pozwala dopasować się do charakteru pomieszczenia. Są idealnym sposobem doświetlenia łazienek, korytarzy kuchni czy otwartych przestrzeni np. salonów, w których chce zachować się indywidualny charakter wnętrza.

Kolory: Biały, Czarny
Typy: Q, R, R Move


Gapis Q



Gapis Q

podtynk / sufitowy

Rozmiar	77 mm x 77 mm x 22 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Szkoło
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	50W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP65

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 77 mm x 77 mm x 22 mm	110802	●	 5 903684 291533 >
	110801	○	 5 903684 291526 >

Gapis R



Gapis R

podtynk / sufitowy


Rozmiar	76 mm x 38 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Szkoło
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	50W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP65

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN



76 mm x 38 mm

110902



110901



Gapis Move R



Gapis Move R

podtynek / sufitowy


Rozmiar	86 mm x 35 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Szkoło
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	50W
Kolorystyka produktu	biały
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP20

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN




86 mm x 35 mm

110701



5 903684 291564 >

Lunos



Lunos to małe cylindryczne oświetlenie techniczne, które dzięki mlecznej blendzie daje przyjazne dla oka, rozproszone światło. W przeciwieństwie do tradycyjnych tubek, średnica lamp jest większa niż wysokość – taka proporcja daje niespotykany i oryginalny efekt.

Oświetlenie dyskretnie wpisuje się w każde wnętrze nie przytłaczając go, nawet przy wielokrotnym powieleniu punktu świetlnego.

Kolory: Biały, Czarny

Lunos



Lunos

natynk / sufitowy


Rozmiar	76 mm x 38 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Szkoło
Typ oprawy żarówki	zintegrowany
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	6W
Kolorystyka produktu	biały/czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	3000K
Ilość lumenów	490L
IP	IP20

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN



76mm x 38 mm


112101



112102



Roton



Roton to sufitowe oświetlenie podtynkowe z ruchomym punktem świetlnym, dzięki któremu w dowolny sposób można oświetlać wnętrze i znajdujące się w nim obiekty. Duża średnica wyróżnia lampę na tle innych oczek podtynkowych, pozwalając na uzyskanie oryginalnego efektu we wnętrzu. Wymienne żarówki o gwincie GU10 umożliwiają dostosowanie i zmiany jasności światła do warunków panujących w przestrzeni.

Kolory: Biały, Czarny

Roton



Roton

podtynk / sufitowy


Rozmiar	143 mm x 20 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Szkoło
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	50W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	Żarówka; TYP 1 x AR111
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP65

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN



143 mm x 20 mm

113101



5 903684 291960 >

113102



5 903684 291953 >






Aio

Tecna lighting system

Systemy szynoprzewodów i reflektorów dedykowanych.

Linia Tecna to ponadczasowa klasyka oświetlenia technicznego – modułowy system szynoprzewodów w kolorach czarnym i białym. Bogata ilość łączników, szyn oraz lamp pozwala na nieograniczone możliwości w budowaniu indywidualnych rozwiązań i aranżacji oświetleniowych. Punkty świetlne w postaci prostych reflektorów można dowolnie multiplikować i zestawiać, decydując o natężeniu i kierunku światła.

Alton



Alton Tecna to mocne reflektory z ruchomym punktem świetlnym, który w dowolny sposób pozwolą budować oświetlenie wnętrza. Ich forma jest analogiczna jak pozostałe lampy z serii Alton. Ich wspólne zastosowanie pozwoli na zbudowanie spójnego stylistycznie wnętrza.

Kolory: Biały, Czarny


Alton 1



Alton 1


reflektor do systemu Tecna

Rozmiar	60 mm x 80 mm x 80 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	GU10
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	w zależności od żarówki
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	w zależności od żarówki
Ilość lumenów	w zależności od żarówki
IP	IP20

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 60 mm x 80 mm x 80 mm	201021	●	 5 903684 291588 >
	201011	○	 5 903684 291571 >



Atria



Atria Tecna to klasyczne oświetlenie techniczne o prostej formie, w mono kolorach: czerni oraz bieli. Ruchomy reflektor ze zintegrowanym modułem LED umożliwia uzyskanie zarówno równomiernego oświetlenia przestrzeni jak i doświetlenie konkretnego punktu lub obiektu w pomieszczeniu.

Kolory: Biały, Czarny

Atria



Atria

reflektor do systemu Tecna


Rozmiar	135 mm x 140 mm x 130 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	LED Moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 10W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	3000K
Ilość lumenów	350LM
IP	IP20

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN



135 mm x 140 mm x 130 mm

202021




202011





Livio



Livio Tecna to niewielkiej wielkości, proste, cylindryczne reflektory z ruchomym modułem świetlnym. W obu wersjach kolorystycznych, czarnej oraz białej, oświetlenie posiada piękny detal w postaci ciemnej obwoluty wokół źródła światła.


Kolory: Biały, Czarny

Livio



Livio reflektor do systemu Tecna

Rozmiar	79 mm x 50 mm x 116 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	LED Moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	LED 7W
Kolorystyka produktu	biały, czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	3000K
Ilość lumenów	420LM
IP	IP20

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
 79 mm x 50 mm x 116 mm	203021	●	 5 903684 291625 >
	203011	○	 5 903684 291618 >

Elementy systemowe

Tecna
lighting
system

Join L | Łącznik



5 903684 291700 >

Join L | Łącznik



5 903684 291694 >

Linar 200 White | Szynoprzewód 200 cm



5 903684 291632 >

Linar 200 Black | Szynoprzewód 200 cm



5 903684 291649 >

Linar 150 White | Szynoprzewód 150 cm



5 903684 291922 >

Linar 150 Black | Szynoprzewód 150 cm



5 903684 291915 >

Join-X White | Łącznik



5 903684 291656 >

Join-T White | Łącznik



5 903684 291663 >

Power-E Black | Zasilacz



5 903684 291748 >

Power-E White | Zasilacz



5 903684 291731 >

Power-C Black | Zasilacz



5 903684 291724 >

Power-C White | Zasilacz



5 903684 291717 >

Join-I Black | Łącznik



5 903684 291687 >

Join-I White | Łącznik



5 903684 291670 >

Linar - E Black | Zatyczka



5 903684 291908 >

Linar - E White | Zatyczka



5 903684 291892 >

The logo consists of the words "Magnet lighting system" in a sans-serif font, stacked vertically. The text is contained within a light gray rounded rectangle with a thin black border.

Magnet
lighting
system

Aio


Magnet lighting system

Systemy szynoprzewodów
i reflektorów dedykowanych.

Magnet to połączenie prostej elegancji i wygody w szybkim tworzeniu aranżacji świetlnych. Uniwersalność systemu pozwala na montaż natynkowy, podtynkowy jak i zawieszenie go np. na linkach, którego efektem będzie minimalistyczna lampa podwieszana. Technologia bazująca na magnesach daje każdemu użytkownikowi możliwość szybkiego, bezproblemowego montażu modułów świetlnych jednym ruchem ręki, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.

Magnet
lighting
system

Auris



Auris to reflektory to klasyka oświetlenia technicznego, dostępne w dwóch praktycznych rozmiarach. Jego większa wersja jest prostym cylindrem, natomiast w rozmiarze S moduł świetlny finezyjnie zwęża się na jednym końcu, tworząc smukłą formę.

Kolor: Czarny
Rozmiary: S, M

Auris S



Auris S

reflektor do systemu Magnet


Rozmiar	148 mm x 145 mm x 34 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	Zintegrowany moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	15W
Kolorystyka produktu	Czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	3000K
Ilość lumenów	880LM
IP	IP20

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN




303402



5 903684 291779 >

148 mm x 145 mm x 34 mm

Auris M



Auris M

reflektor do systemu Magnet


Rozmiar	215 mm x 153 mm x 34 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	Zintegrowany moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	15W
Moc żarówki	czarny
Kolorystyka produktu	LED
Rodzaj źródła światła	TAK
Światło dołączone	3000K
Barwa światła	890LM
Ilość lumenów	IP20
IP	

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN



215 mm x 153 mm x 34 mm


303502



5 903684 291786 >

Magnet
lighting
system

Modes



Modes to najbardziej subtelne reflektory dedykowane systemowi Magnet, które sprawdzą się w każdym wnętrzu. Mają skromną i uniwersalną formę i po zamontowaniu licują się z krawędzią szyny, tworząc jednolitą, świetlistą powierzchnię.

Kolor: Czarny
Rozmiary: S, M

Modes S



Modes S

reflektor do systemu Magnet


Rozmiar	323 mm x 34 mm x 56 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	Zintegrowany moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	10W
Kolorystyka produktu	czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	3000K
Ilość lumenów	610LM
IP	IP20

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN



302402



323 mm x 34 mm x 56 mm

Modes M



Modes M

reflektor do systemu Magnet


Rozmiar	323 mm x 34 mm x 56 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	Zintegrowany moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	1
Moc żarówki	20W
Kolorystyka produktu	czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	3000K
Ilość lumenów	640LM
IP	IP20

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN




323 mm x 34 mm x 56 mm

302602



Magnet
lighting
system


Prism



Reflektor Prism Magnet to wzorniczy minimalizm o mocno technicznym charakterze dedykowany nowoczesnym wnętrzom. Jego prosta forma nie ustępuje funkcjonalności - część modułu z punktami świetlnymi jest ruchoma co pozwala na ukierunkowanie światła.

Kolory: Biały, Czarny


Prism



Prism


reflektor do systemu Magnet

Rozmiar	164 mm x 34 mm x 181 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	Zintegrowany moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	6
Moc żarówki	6W
Kolorystyka produktu	biały/czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	NIE
Barwa światła	3000K
Ilość lumenów	390LM
IP	IP20

Wymiary gabarytowe	Kod produktu	Kolorystyka	Kod EAN
	304021		 5 903684 291809 >
164 mm x 34 mm x 181 mm	304011		 5 903684 291793 >

**Magnet
lighting
system**

Versa



Reflektor Versa Magent to wyjątkowy element świetlny, dedykowane osobom szukającym funkcjonalnych rozwiązań dla wnętrza. W jednym module znajdują się aż trzy kierunkowe reflektory, dzięki którym można dowolnie doświetlać przestrzeń i budować jego nastrój.

Kolor: Czarny

Versa



Versa

reflektor do systemu Magnet


Rozmiar	337 mm x 58 mm x 39 mm
Materiał przeważający	Metal
Materiał dodatkowy	Plastik
Typ oprawy żarówki	Zintegrowany moduł
Ilość źródeł światła (żarówek)	3
Moc żarówki	9W
Kolorystyka produktu	czarny
Rodzaj źródła światła	LED
Światło dołączone	TAK
Barwa światła	3000K
Ilość lumenów	700LM
IP	IP20

Wymiary gabarytowe

Kod produktu

Kolorystyka

Kod EAN



305021



33,7 mm x 5,8 mm x 3,9 mm

Elementy systemowe

Magnet
lighting
system

Turn-L | Łącznik



Turn-I | Łącznik



Turn-E | Łącznik



Fixer | Mocowanie



Join-P | Łącznik



Linar 200 | Szynoprzewód




Join-F | Łącznik



Aio

Everyday Light.



Aio AIO Sp. z o.o.
ul. Kosocicka 7
30-694 Kraków

699 399 899
help@aiolight.eu
www.aiolight.eu



aiolight.eu

Aio
Everyday Light.